



PRODUCTS FOR LIFE

2022



TOOLS



LIGHT



LIFESTYLE



PRODUCTS FOR LIFE

Hochwertige Produkte in besten Qualität seit 1988

Design, Entwicklung und Produktion aus einer Hand. Die Herstellung erfolgt in ausgewählten Produktionsbetrieben.

Unser langjähriger Partner vor Ort verfügt über einen raschen Zugriff auf die Produktion und übernimmt eine wesentliche Funktion bei der Qualitätssicherung und Kontrolle. Über unser Logistikzentrum in Deutschland steht die Ware kurzfristig zur Verfügung.

Unsere Produkte zeichnen sich durch eine individuelle Note, besonders hochwertige Materialien und einen hohen Produktnutzen aus.

Wir begleiten den Entwicklungsprozess bis hin zur Produktionsreife und stellen sicher, dass die angestrebten Produkt- und Qualitätsmerkmale im vollen Umfang erreicht werden.



Schneidewerkzeuge

Qualitäts-Cuttermesser, Sicherheits-Cutter, Taschenmesser und Multifunktions-Taschenmesser auf hohem Niveau.

5 – 30

Messwerkzeuge

Bandmaße und Wasserwaagen in bester Qualität.

32 – 50

Profi Werkzeuge

Tools mit besonders hochwertigen Materialien und einem hohen Produktnutzen.

52 – 69

Multi Werkzeuge

Produkte in Spitzenqualität für vielseitige Anwendungen.

70 – 77

TOOLS

Aufladbare Profileuchten

Arbeits- und Inspektionsleuchten, die Nachhaltigkeit mit Leistungsstärke verbinden.

79 – 93

Batteriebetriebene Leuchten

LED Leuchten mit hohem Anwendernutzen und umfangreichen Zusatzfunktionen für vielseitige Anwendungen.

95 – 116

Minileuchten

Handliche LED Leuchten als ständige Begleiter.

117 – 118

LIGHT

ProGard



Gartengeräte mit Erlebnisgarantie.

120 – 121

Premium Sets

Werkzeuge und Leuchten kombiniert in einer hochwertigen Geschenkverpackung.

122 – 124

Weinaccessoires

Accessoires rund ums Genießen.

125

Reise und Freizeit


Ideale Assistenten für Reise, Urlaub und Freizeit.

126 – 127

LIFESTYLE



PRODUCTS FOR LIFE



TOOLS

Schneidewerkzeuge

Ob Cutter, Messer, oder Multi Werkzeug, wir legen größten Wert auf Verarbeitungs- und Materialqualität, sowie auf Sicherheitsfunktionen. Sicherheits-Cutter mit automatischem bzw. vollautomatischem Klappenrückzug gewährleisten einen echten Schutz und eine aktive Unfallverhütung vor Schnittverletzungen. Viele Messer sind mit einer Klappen-Arretierung ausgestattet, die ein unbeabsichtigtes Einklappen der Klinge in Arbeitsstellung verhindert. Alle Cutter haben Standardklappen, die in jedem Baumarkt erhältlich sind. Die Farbvielfalt rundet das Angebot ab.

Frame Cut

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Höhere Stabilität der Klinge durch 0,6 mm Stärke, im Vergleich zu Standardklingen. Das Messer eignet sich daher auch für das Schneiden von stärkerem Schneidgut. Extrem hohe Schnitthaltigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. Die schwarze Klinge steht für besondere Schärfe und Langlebigkeit. Ein spezieller Schliff erhöht die Anfangsschärfe. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die Rücklaufsperrung in der Führungsschiene verhindert, dass die Klinge beim Zurückfahren aus dem Gehäuse springt. Die Spitze der Klingenführungsschiene ist extra gehärtet, sodass diese auch als Farbdosenöffner, Notschraubendreher, oder als Schnellschneider für Paketklebeband, usw. verwendet werden kann, ohne die Klinge ausfahren zu müssen.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, gummierte Oberfläche matt, Klingenföhrungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus TPR/ABS

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,6 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenaussschub 75 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung


Funktionen: Rücklaufsperrung in der Klingenföhrungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 18,2x4,4x2,2cm

84480SW-GR grau
84480SW-OR orange
84480SW-BL blau
84480SW-RO rot

€ **5,90**



Max. Klingenaussschub 75 mm
Länge 100 mm
Breite 18 mm
Stärke 0,6 mm



Rückseite des Cutters



tatsächliche Größe



Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente



gehärtete Spitze der Klingenföhrungsschiene für Zusatzfunktionen



Veredelungsbeispiel Label



Veredelungsbeispiel Doming

Tetra Cut Profi

Elegantes Cuttermesser mit 18 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Formschönes Qualitäts-Cuttermesser mit mechanischem Verriegelungsschutz, der ein unbeabsichtigtes Ausfahren der SK2 Stahlklinge verhindert und eine sichere Handhabung garantiert. Extrem hohe Schnittfähigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. Die schwarze Klinge steht für besondere Schärfe und Langlebigkeit. Ein spezieller Schliff erhöht die Anfangsschärfe. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die Rücklaufsperrung in der Führungsschiene verhindert, dass die Klinge beim Zurückfahren aus dem Gehäuse springt.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus POM

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenaus Schub 78 mm, dreifach facetengeschärfte Schnittkante, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Verriegelungsschutz Klingenaus Schub, Rücklaufsperrung in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen


Zubehör: 2 Ersatzklingen im separaten Ersatzklingenbehälter

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,8 x 3,0 x 2,0 cm

84450SW-SW

€ **4,50**



Veredelungsbeispiel
Doring



mechanischer Verriegelungsschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Ausfahren der Klinge

Zusammenstellung

Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Tetra Cut Slim

Elegantes Cuttermesser mit 9 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Formschönes Qualitäts-Cuttermesser mit mechanischem Verriegelungsschutz. Das professionelle Werkzeug für den Einsatz im Office, im künstlerischen Bereich, im Architekturbereich oder im Modellbau. Geeignet zum Schneiden von Karton, Pappe, Leichtstoffplatten, aber auch von Leder, Filz, Velours usw. Extrem hohe Schnittfähigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. Die schwarze Klinge steht für besondere Schärfe und Langlebigkeit. Ein spezieller Schliff erhöht die Anfangsschärfe. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die Rücklaufsperrung in der Führungsschiene verhindert, dass die Klinge beim Zurückfahren aus dem Gehäuse springt. Um ein unbeabsichtigtes Ausfahren der SK2 Stahlklinge zu vermeiden, kann diese mit dem mechanischen Verriegelungsschutz gesichert werden.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus POM

Klinge: 9 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,4 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenaus Schub 68 mm, dreifach facetengeschärfte Schnittkante, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Verriegelungsschutz Klingenaus Schub, Rücklaufsperrung in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,4 x 2,0 x 1,0 cm

84460SW-SW

€ **3,50**



Veredelungsbeispiel
Doring



mechanischer Verriegelungsschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Ausfahren der Klinge

in Anwendung

Tetra Cut Pocket HP

Sicherheitsmesser mit automatischem Klingentrückzug

Besonders hervorzuheben sind zwei praktische Eigenschaften der Klinge: sie ist federbelastet und wird automatisch in das Gehäuse zurückgezogen, sobald der Anwender den Daumen vom Klingenschieber nimmt. Durch den Klingleistellmechanismus kann sie jedoch zum Schneiden bei Bedarf auch festgestellt werden. Durch die kompakte Größe lässt es sich platzsparend verstauen und durch die Öse im Gehäuse kann es am Schlüsselbund befestigt und mitgeführt werden. Die scharfe, feine Klinge öffnet Post und Pakete oder eignet sich für Präzisionsarbeiten im Handwerks- und Handarbeitsbereich. Dies macht das handliche Cuttermesser zu einem vielseitig einsetzbaren Begleiter.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Schieber aus POM

Klinge: Klinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,4 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), max. Klingenausschub 10 mm


Funktionen: automatischer Klingleistellmechanismus, Klingleistellmechanismus, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder zum Befestigen am Schlüsselbund

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 6,3 x 3,0 x 1,2 cm

84470SW-SW

€ **2,50**



Max. Schnitttiefe 10 mm



Rückseite des Cutters




tatsächliche Größe



in Anwendung



in Anwendung



automatischer Klingleistellmechanismus durch federbelastete Klinge

mechanischer Klingleistellmechanismus



Öse zum Befestigen am Schlüsselbund usw.



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming

Concept Cut Pro

2K Professional-Cuttermesser mit 18 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Absolut hochwertiges Qualitäts-Cuttermesser, ergonomisch und stabil, mit schlagfestem 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR und 18 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge für eine sichere Handhabung. Extrem hohe Schnittfähigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. Die schwarze Klinge steht für besondere Schärfe und Langlebigkeit. Ein spezieller Schliff erhöht die Anfangsschärfe. In der äußerst robusten Edelstahl-Führungsschiene mit Schieberaster, kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene verhindert, dass die Klinge beim Zurückfahren aus dem Gehäuse springt.

Material: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus TPR/ABS

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 79 mm, dreifach facetengeschärfte Schnittkante, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 2 Ersatzklingen im separaten Ersatzklingenbehälter

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,6 x 5,5 x 2,4 cm

- 84900SW-GR dunkelgrau
- 84900SW-OR orange
- 84900SW-GB gelb
- 84900SW-RO rot
- 84900SW-BL blau

€ **5,50**

	
Druck	Doming PG2
	
Abbrechklinge	Abbrechklinge
Max. Klingenausschub 79 mm	Länge 100 mm Breite 18 mm Stärke 0,5 mm
	
Ersatzklingen	

2



Rückseite des Cutters



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Concept Cut Pro



Zusammenstellung



Klingenfach mit 2 Ersatzklingen



Befestigungsöse



Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente

Concept Cut

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Extrem hohe Schnitthaltigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. Die schwarze Klinge steht für besondere Schärfe und Langlebigkeit. Ein spezieller Schliff erhöht die Anfangsschärfe. In der äußerst robusten Edelstahl-Führungsschiene mit Schieberaster, kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die Rücklaufsperre in der Führungsschiene verhindert, dass die Klinge beim Zurückfahren einfach aus dem Gehäuse springt.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus TPR/ABS

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 79 mm, dreifach facetengeschärfte Schnittkante, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, Klinsen-Feststellmechanismus, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 2 Ersatzklingen im separaten Ersatzklingenbehälter

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,6 x 5,5 x 2,4 cm

84400SW-SW schwarz
 84400SW-DG dunkelgrau
 84400SW-GR hellgrau
 84400SW-WS weiß
 84400SW-GB gelb
 84400SW-OR orange
 84400SW-RO rot
 84400SW-BL blau

€ **4,70**



Länge 100 mm
 Breite 18 mm
 Stärke 0,5 mm

Max. Klingenausschub
 79 mm

2



Veredelungsbeispiel
 Tampondruck



Veredelungsbeispiel
 Doming



Veredelungsbeispiel
 Doming



Veredelungsbeispiel
 Doming



Veredelungsbeispiel
 Label Ton-in-Ton



Produktvideo



Rückseite des Cutters

Concept Cut



Produktvideo



Zusammenstellung



tatsächliche Größe



Klingenfach mit 2 Ersatzklingen



Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente



Klingenwechsel



Befestigungsöse

Safe Lock HP

Sicherheitsmesser mit automatischem Klingentrückzug und Verriegelungsschutz

Die Klinge ist federbelastet und wird automatisch in das Gehäuse zurückgezogen, sobald der Anwender den Daumen vom Klingenschieber nimmt. Um ein unbeabsichtigtes Ausfahren der Klinge zu vermeiden, kann diese mit dem mechanischen Verriegelungsschutz gesichert werden.

Gehäuse: schlagfestes Gehäuse aus ABS


Klinge: Trapezklinge aus SK2 Carbonstahl, Rockwell 62 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 15 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,0 x 3,6 x 2,3 cm

84330RO-SW rot
84330BL-SW blau
84330GR-SW grau
€ **3,20**



Max. Schnitttiefe 15 mm



Produktvideo



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Safety HP

Sicherheitsmesser mit automatischem Klingentrückzug

Die Klinge ist federbelastet und wird automatisch in das Gehäuse zurückgezogen, sobald der Anwender den Daumen vom Klingenschieber nimmt. Eine Besonderheit ist auch der magnetische Klinghalter, durch den der Klingenswechsel sicher, schnell und problemlos durchgeführt werden kann.

Material: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR, Klingenföhrungschiene aus Metall


Klinge: Trapezklinge aus SK4 Carbonstahl, Rockwell 62 HRC (gehobene Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 13 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, magnetischer Klinghalter, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,7 x 3,8 x 2,0 cm

84230SW-GR
€ **3,70**



Max. Schnitttiefe 13 mm



Klingentrückzug durch federbelastete Klinge



magnetischer Klinghalter



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Clever Work HP

Doppelfunktion als Sicherheitsmesser und Cuttermesser

Das Sicherheitsmesser erfüllt höchste Ansprüche im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Es ist ein 2-Funktions-Messer: Der integrierte Federrückzug sorgt für automatischen Klingentrückzug. Alternativ ist ebenso die feststehende Nutzung mittels Rasterautomatik möglich.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus Edelstahl

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,6 mm, Rockwell 62 HRC, max. Klingenausschub 76 mm (Cuttermesser), max. Schnitttiefe 13 mm (Sicherheitsmesser), 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Sicherheitsmesser mit automatischem Klingentrückzug, Cuttermesser mit feststellbarer Abbrechklinge, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, gehärtete Spitze der Klingenführungsschiene zum Verwenden als Farbdosenöffner, Notschraubendreher usw., Klingentausch ohne weitere Hilfsmittel, Öse zum Anbringen eines Lanyards usw.


Zubehör: 1 Ersatzklinge in einem Klingenfach im Gehäuse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 19,2 x 4,4 x 2,2 cm

84390SW-GR

€ 5,70



Produktvideo



Sicherheitsmesser mit automatischem Klingentrückzug



Cuttermesser mit Klingenfeststellmechanik



Zusammenstellung



Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente



zusätzliche Funktion z.B. Farbdosenöffner, Notschraubendreher, Schnellschneider für Paketklebeband ohne die Klinge ausfahren zu müssen



Veredelungsbeispiel Label



Veredelungsbeispiel Doming

Solid Screw Cut

Hochwertiges, absolut robustes und langlebiges Sicherheits-Trapezklingen-Klappmesser mit integriertem Abisolierer und Schraubendreher


Durch den Feststellmechanismus kann der Klingenthaler in 3 Positionen arretiert werden. Die Arretierung wird durch Knopfdruck gelöst. In der Arbeitsposition bietet die Arretierung eine absolut sichere Handhabung. Eingeklappt kann das Messer nicht versehentlich geöffnet werden. Im Gehäuse befindet sich ein Schraubendreher mit magnetischem Bithalter sowie 2 Bits. Mit dem integrierten Abisolierer, entfernen Sie die Isolierung von Kabeln einfach und sicher. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

- Material:** Gehäuse und Klingenthaler aus Zink-Alloy Legierung, Ersatzklingenfach aus ABS, Bits aus S2 Edelstahl
- Klinge:** Trapezklinge aus SK4 Carbonstahl, Rockwell 53~58 HRC, max. Schnitttiefe 20 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff
- Funktionen:** 3-stufiger Feststellmechanismus für den Klingenthaler, Daumenknopf für das Öffnen/Schließen mit einer Hand, Abisolierer, Schraubendreher, Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Gürtelclip
- Zubehör:** Klingenschutz, 2 Ersatzklingen in einem Klingenfach im Gehäuse, 2 x S2 Bits (1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft, Länge 25 mm): Phillips: PH1, Schlitz: 5 mm
- Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung
- Maße:** 12,5 x 4,3 x 2,8 cm (geschlossen)


84440GR-SW
 € **8,90**

Druck	Doming PG1	Label PG1
Trapezklinge	Ersatzklingen	Rechts- und Linkshänder


Max. Schnitttiefe 20 mm
 2



3-stufiger Feststellmechanismus für den Klingenthaler



2-stufige Position für den magnetischen Bithalter, der im Gehäuse integriert ist



geschlossen




Gürtelclip



Verriegelungsknopf



Klingenswechsel



Abisolierer



mit integriertem Schraubendreher



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Label



Veredelungsbeispiel Doming

Bow UHP

Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug

Das Sicherheitsmesser erfüllt höchste Ansprüche im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Die Klinge ist federbelastet. Sobald sie keinen Kontakt mehr zum Schneidmaterial hat, springt sie automatisch zurück in das Gehäuse. Die Klingenfeststellmechanik verhindert, dass die Klinge unbeabsichtigt ausgefahren werden kann. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Gehäuse aus Zinklegierung, 2-Komponenten-Griff aus ABS und TPR

Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 21 mm, 2-fach verwendbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenwechsel ohne Hilfsmittel, Klingenfeststellmechanik, Paketbandschneider mit abgedeckter Klinge, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen


Zubehör: 3 Ersatzklingen in einem Klingenfach im Gehäuse, Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 17,3 x 4,1 x 2,6 cm

84280SI-RO

€ 8,90



Max. Schnitttiefe 21 mm



Rechts- und Linkshänder



integrierter Paketbandschneider



Klingenfach mit 3 Ersatzklingen



Klingensicherung für aktive Unfallverhütung



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur

Carve UHP

Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug

Dieses Sicherheitsmesser eignet sich im Besonderen zum Schneiden von festem, stärkerem bzw. dickerem Material. Die Klinge ist federbelastet. Sobald sie keinen Kontakt mehr zum Schneidmaterial hat, springt sie automatisch zurück in das Gehäuse. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Gehäuse aus Zinklegierung, 2-Komponenten-Griff aus ABS und TPR

Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 27 mm, 2-fach verwendbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenwechsel ohne Hilfsmittel, Paketbandschneider mit abgedeckter Klinge, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen


Zubehör: Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,0 x 4,0 x 2,1 cm

84290SI-GR

€ 8,90



Max. Schnitttiefe 27 mm



Rechts- und Linkshänder



Sicherungsknopf zum Wechseln der Klinge



integrierter Paketbandschneider



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Safety Pro HP

Sicherheitsmesser mit automatischem Klingentrückzug

Das Sicherheitsmesser erfüllt höchste Ansprüche im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Die Klinge ist federbelastet und wird automatisch in das Gehäuse zurückgezogen, sobald der Anwender den Daumen vom Klingenschieber nimmt. Eine Besonderheit ist auch der magnetische Klingenthaler, durch den der Klingewechsel sicher, schnell und problemlos durchgeführt werden kann.

Material: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR, Klingenführungsschiene aus Metall
Klinge: Trapezklinge aus SK4 Carbonstahl, Rockwell 62 HRC (gehobene Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 13 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff


Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, magnetischer Klingenthaler, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 13,9 x 4,2 x 1,7 cm

84235SW-GR

€ 3,90



Max. Schnitttiefe 13 mm



Klingentrückzug durch federbelastete Klinge



Zusammenstellung



Rückseite des Cutters



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming

Alu Slice

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Extrem hohe Schnitthaltigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die Rücklaufsperrung in der Führungsschiene verhindert, dass die Klinge beim Zurückfahren einfach aus dem Gehäuse springt.

Material: robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Klingenführungsschiene aus Metall

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,6 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch Brünieren, max. Klingenausschub 80 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Rücklaufsperrung in der Klingenführungsschiene, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen


Zubehör: Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,0 x 3,5 x 2,0 cm

84320TI-SW

€ 7,50



Länge 100 mm
Breite 18 mm
Stärke 0,6 mm

Max. Klingenausschub 80 mm



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Shape Cut

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Höhere Stabilität der Klinge im Vergleich zu Standardklingen durch 0,6 mm Stärke. Das Messer eignet sich daher auch für das Schneiden von stärkerem Schneidgut. Extrem hohe Schnitthaltigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. Die schwarze Klinge steht für besondere Schärfe und Langlebigkeit. Ein spezieller Schliff erhöht die Anfangsschärfe. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die Rücklaufsperrung in der Führungsschiene verhindert, dass die Klinge beim Zurückfahren einfach aus dem Gehäuse springt. Die Spitze der Klingenführungsschiene ist gehärtet, sodass diese auch als Farbdosenöffner, Notschraubendreher, oder als Schnellschneider für Paketklebeband, usw. verwendet werden kann, ohne die Klinge ausfahren zu müssen.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Pulverbeschichtung matt, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus TPR/ABS, Endkappe aus ABS

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,6 mm, Rockwell 62 HRC (gehobene Qualitätsstufe), max. Klingenaus Schub 76 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Rücklaufsperrung in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 1 Ersatzklinge mit 0,6 mm Stärke im separaten Ersatzklingenbehälter

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 18,0 x 4,4 x 2,2 cm

84420SW-GR

€ 4,90

 Druck	 Doming PG2	 Label PG2
 Abbrechklinge	 Abbrechklinge	 Ersatzklingen
Länge 100 mm Breite 18 mm Stärke 0,6 mm	Max. Klingenaus Schub 76 mm	1



Zusammenstellung



Rückseite des Cutters



tatsächliche Größe



Produktvideo



Veredelungsbeispiel
Label



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Doming



Klingenfach mit 1 Ersatz-
klinge



Endkappe zum Abbrechen
der Klingensegmente



zusätzliche Funktion z.B. Farbdosenöffner, Notschraubendreher, Schnellschneider für Paketklebeband



Pro Cut

Cuttermesser mit 18 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Extrem hohe Schnitthaltigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Rücklaufsperrung in der Führungsschiene, die verhindert, dass die Klinge beim Zurückfahren einfach aus dem Gehäuse springt.

Material: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR Ummantelung, Klingenführungsschiene aus Metall

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,6 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch Brünieren, max. Klingenausschub 80 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Rücklaufsperrung in der Klingenführungsschiene, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen


Zubehör: 5 Ersatzklingen im separaten Ersatzklingenbehälter

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,0 x 3,6 x 2,2 cm

84250SW-GR

€ 5,90



Länge 100 mm
Breite 18 mm
Stärke 0,6 mm

Max.
Klingenausschub
80 mm

5



Kunststoffbox mit 5 Ersatzklingen



Klingenwechsel



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Label

Pro Line

Cuttermesser mit 18 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Extrem hohe Schnitthaltigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Rücklaufsperrung in der Führungsschiene, die verhindert, dass die Klinge beim Zurückfahren einfach aus dem Gehäuse springt.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS mit gummierter Oberfläche, Klingenführungsschiene aus Metall

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,6 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch Brünieren, max. Klingenausschub 79 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Rücklaufsperrung in der Klingenführungsschiene, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen


Zubehör: 2 Ersatzklingen im separaten Ersatzklingenfach im Gehäuse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,8 x 4,3 x 1,8 cm

84240SW-SW

€ 4,50



Länge 100 mm
Breite 18 mm
Stärke 0,6 mm

Max.
Klingenausschub
79 mm

2



Rückansicht des Cutters



Klingenfach mit 2 Ersatzklingen



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Rubber Grip

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge und Ersatzklingenfach

In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Im Ersatzklingenfach sind 3 Ersatzklingen untergebracht und im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Klingenaussschub 82 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen


Zubehör: 3 Ersatzklingen in einem Klingenfach im Gehäuse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 17,0 x 4,4 x 2,0 cm

84360SW-GR

€ **3,30**



Veredelungsbeispiel Doming



tatsächliche Größe



Befestigungsöse



Klingenswechsel



Klingenfach mit 3 Ersatzklingen

Assist

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Hohe Schnitthaltigkeit durch einen 3-fach Klingenschliff und bis zu 50% schärfer als Standardklingen. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden.

Material: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR, Klingenführungsschiene aus Metall

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK4 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62 HRC (gehobene Qualitätsstufe), max. Klingenaussschub 82 mm, 2-seitiger 3-fach Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen


Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,5 x 3,8 x 2,1 cm

84140OR-SW orange

84140GR-SW grau

€ **3,50**



Zusammenstellung



Metallschieneführung mit Schieberaster



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming

Rapid

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Hohe Schnitthaltigkeit durch einen 3-fach Klingenschliff und bis zu 50% schärfer als Standardklingen. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus Metall

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK4 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62 HRC (gehobene Qualitätsstufe), max. Klingenausschub 86 mm, 2-seitiger 3-fach Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung


Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,8 x 3,8 x 1,8 cm

84210SW-SW

€ 2,70



tatsächliche Größe



Klingenswechsel



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Easy Grip

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Hohe Schnitthaltigkeit durch einen 3-fach Klingenschliff und bis zu 50% schärfer als Standardklingen. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Verbrauchte Klingen werden durch Ersatzklingen, die in einem Magazin im Gehäuse verstaut werden, automatisch nachgeladen.

Material: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS mit TPR Ummantelung, Klingenführungsschiene aus Metall

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK4 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62 HRC (gehobene Qualitätsstufe), max. Klingenausschub 79 mm, 2-seitiger 3-fach Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: automatisches Nachladen der Klingen, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen


Zubehör: 2 Ersatzklingen im Gehäuse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 17,5 x 5,0 x 2,2 cm

84220SW-GR

€ 3,90



Länge 100 mm
Breite 18 mm
Stärke 0,5 mm

Max.
Klingenausschub
79 mm

2



Klingenfach mit 2 Ersatz-
klingen

Staff

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

In der Führungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die abnehmbare Endkappe kann zum Abbrechen der stumpfen Klingensegmente eingesetzt werden.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Klingenausschub 84 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Endkappe zum Abbrechen der Klingens-Segmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,5 x 3,8 x 2,0 cm

84350SW-GR

€ **2,90**



Länge 100 mm
Breite 18 mm
Stärke 0,5 mm

Max.
Klingenausschub
84 mm



Veredelungsbeispiel
Doming



tatsächliche Größe



Befestigungsöse



Endkappe zum Abbrechen
der Klingensegmente



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Slice

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge und Feststellmechanismus

Extrem hohe Schnitthaltigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. In der Führungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die abnehmbare Endkappe kann zum Abbrechen der stumpfen Klingensegmente eingesetzt werden.

Gehäuse: schlagfestes Gehäuse aus ABS

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch Brünieren, max. Klingenausschub 82 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung


Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Endkappe zum Abbrechen der Klingens-Segmente, Klingens-Feststellmechanismus, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,2 x 4,1 x 1,9 cm

84340GR-SW

€ **2,20**



Länge 100 mm
Breite 18 mm
Stärke 0,5 mm

Max.
Klingenausschub
82 mm



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



tatsächliche Größe



Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente





Expert Cut

Hochwertiges Sicherheits-Trapezklingen-Klappmesser mit Ersatzklingenfach

In der Arbeitsposition bietet die Arretierung eine absolut sichere Handhabung. Eingeklappt kann das Messer nicht versehentlich geöffnet werden. Die Arretierung wird durch Knopfdruck gelöst. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Edelstahl matt gebürstet und Aluminium eloxiert, Klingenhalter aus Edelstahl, Ersatzklingenfach aus ABS

Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 34 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Feststellmechanismus für den Klingenhalter, Daumenknopf für das Öffnen/Schließen mit einer Hand, Edelstahl-Gürtelclip, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen


Zubehör: Klingenschutz, 5 Ersatzklingen in einem Klingenfach im Gehäuse, schwarze Nylon Tasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 11,4 x 4,0 x 2,3 cm (geschlossen)

84430SW-SI

€ 9,90



Max. Schnitttiefe 34 mm

5

Rechts- und Linkshänder



Veredelungsbeispiel Lasergravur




Veredelungsbeispiel Tampondruck



Klingenfach fixiert die Ersatzklingen sicher durch Magnete



Verriegelungsknopf



Klingenswechsel



Gürtelclip



Klingenfach mit 5 Ersatzklingen



tatsächliche Größe




Piranha

Trapezklingen-Klappmesser

Durch den Feststellmechanismus wird der Klingenhalter in der Arbeitsposition arretiert und garantiert somit eine sichere Handhabung. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium eloxiert, Klingenhalter aus Edelstahl
Klinge: Trapezklinge aus C60 Carbonstahl, Rockwell 54~58 HRC, max. Schnitttiefe 17 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff
Funktionen: Klingenwechsel ohne Hilfsmittel, Feststellmechanismus für den Klingenhalter, Daumenschraube für das Öffnen/Schließen mit einer Hand, Gürtelclip
Zubehör: Nylon-Gürteltasche
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 9,3 x 3,0 x 1,7 cm (geschlossen)

82470CH-BL-NV blau
 82470SI-TI-NV titan
 € **6,90**



Gürtelclip



Klingenwechsel



geschlossen



Veredelungsbeispiel
Lasergravur


Tech Cut

Trapezklingen-Klappmesser

Durch den Feststellmechanismus wird der Klingenhalter arretiert. Eingeklappt kann das Messer nicht versehentlich geöffnet werden und in der Arbeitsposition bietet die Arretierung eine sichere Handhabung. Die Arretierung wird durch Knopfdruck gelöst. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium eloxiert und ABS, Klingenhalter aus Edelstahl
Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 24 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff
Funktionen: Klingenwechsel ohne Hilfsmittel, Feststellmechanismus für den Klingenhalter, Daumenknopf für das Öffnen/Schließen mit einer Hand, Gürtelclip, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen
Zubehör: Nylon-Gürteltasche
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 10,5 x 4,2 x 2,0 cm (geschlossen)

84270TI-GR grau
 84270TI-OR orange
 € **8,90**



Verriegelungsknopf



Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



Predator

Cuttermesser mit 3-stufiger Klingenfeststellmechanik

Die 3-stufige Klingenfeststellmechanik ermöglicht das Einstellen von drei Schnitttiefen und verhindert, dass die Klinge unbeabsichtigt ausgefahren werden kann. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Gehäuse: Zinklegierung mit einem gummierten TPR Griff und Ersatzklingenfach aus ABS

Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 26 mm, 2-fach verwendbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, 3-stufige Klingenfeststellmechanik, Paketbandschneider mit abgedeckter Klinge, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 3 Ersatzklingen in einem Klingenfach im Gehäuse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 18,0x4,0x2,6 cm

84370SW-GR

€ 4,90



Druck



Trapezklinge

Max. Schnitttiefe
8/17/26 mm



Rechts- und
Linkshänder



Ersatzklingen

3



Abisolierer



Klingenfeststellmechanik



Klingenfach mit 3 Ersatzklingen



Klingenswechsel



tatsächliche Größe



Befestigungsöse



integrierter
Paketbandschneider



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Fox

Trapezklingen-Klappmesser mit Abisolierer

Durch den Feststellmechanismus kann der Klingenhalter in 3 Positionen arretiert werden. Eingeklappt kann das Messer nicht versehentlich geöffnet werden und in der Arbeitsposition bietet die Arretierung eine sichere Handhabung. Die Arretierung wird durch Knopfdruck gelöst. Mit dem integrierten Abisolierer, entfernen Sie die Isolierung von Kabeln einfach und sicher. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminiumlegierung eloxiert, Klingenhalter aus Zinklegierung, 2-Komponenten-Ersatzklingenfach aus ABS und TPR im Griff

Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 28 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: 3-stufiger Feststellmechanismus für den Klingenhalter, Daumenknopf für das Öffnen/Schließen mit einer Hand, Abisolierer, Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Gürtelclip, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 3 Ersatzklingen in einem Klingenfach im Gehäuse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 11,5 x 4,3 x 2,2 cm (geschlossen)

84380SW-GR

€ 4,90



3



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Klingenfach mit 3 Ersatzklingen



Verriegelungsknopf



Abisolierer



Verriegelungsknopf



Klingenswechsel



Veredelungsbeispiel Lasergravur

Rex

Trapezklingen-Klappmesser

Durch den Feststellmechanismus wird der Klingenhalter arretiert. Eingeklappt kann das Messer nicht versehentlich geöffnet werden und in der Arbeitsposition bietet die Arretierung eine sichere Handhabung. Die Arretierung wird durch Knopfdruck gelöst. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium eloxiert, Klingenhalter aus Edelstahl

Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 24 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Feststellmechanismus für den Klingenhalter, Daumenknopf für das Öffnen/Schließen mit einer Hand, Gürtelclip

Zubehör: Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 9,0 x 4,0 x 1,5 cm (geschlossen)

84120SW-SW schwarz

84120RO-SW rot

€ 8,90



Max. Schnitttiefe 24 mm

Rechts- und Linkshänder



Esox Taschenmesser

Formschönes Taschenmesser mit praktischem Karabiner. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium Griffschale eloxiert mit ABS-Dekoreinlagen


Klinge: 2Cr13 Edelstahl gebürstet, Klingenlänge 75 mm

Funktionen: Karabiner zum Befestigen an einer Gürtelschlaufe

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkerpackung

Maße: 11,5x3,0x1,0cm (geschlossen)

84130TI-SW titan
84130BL-SW blau
84130OR-SW orange
€ **5,90**




75 mm



Rechts- und
Linkshänder



Geschenkerpackung



praktischer Karabiner



vielseitig zu befestigen



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Steel

Taschenmesser mit Klingenarretierung

Edles Taschenmesser mit hochwertigen Griffschalen aus gebürstetem Edelstahl. Durch den Feststellmechanismus wird die Klinge in der Arbeitsposition arretiert und garantiert somit eine sichere Handhabung. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Edelstahl Griffschale gebürstet mit schwarz beschichtetem Dekorrand

Klinge: 3Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet, Klingenlänge 75 mm


Funktionen: Feststellmechanismus für die Klinge

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 10,5 x 2,9 x 1,4 cm (geschlossen)

84160SI-SW

€ **7,90**



Geschenverpackung



geschlossen



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Raptor

Taschenmesser mit Klingenarretierung

Edles Taschenmesser mit hochwertigen Griffschalen mit PVC-Dekoreinlagen. Durch den Feststellmechanismus wird die Klinge in der Arbeitsposition arretiert und garantiert somit eine sichere Handhabung. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium Griffschale eloxiert mit PVC-Dekoreinlagen

Klinge: 3Cr13 Edelstahl matt sandgestrahlt, Klingenlänge 75 mm

Funktionen: Feststellmechanismus für die Klinge


Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 10,5 x 2,9 x 1,4 cm (geschlossen)

84150SW-SW schwarz

84150RO-SW rot

€ **4,90**



Geschenverpackung



tatsächliche Größe



Verriegelungsschutz



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Carvio

Multifunktions-Taschenmesser mit 9 Funktionen

Vielseitig einsetzbar durch viele nützliche Werkzeuge. Dank der kompakten Größe, passt das Taschenmesser in jede Tasche. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium Griffschale eloxiert mit ABS-Dekoreinlagen

Klinge: 2Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet, Klingenlänge 75 mm

Werkzeuge: 2Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet

Funktionen: Taschenmesser, Korkezieher, Kronkorken-Heber, Schlitzschraubendreher, Dosenöffner, Schere, Phillips Schraubendreher, Feile, Stech-Bohr-Nähahle



Zubehör: Schlüsselring zum Befestigen

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 9,5 x 3,0 x 2,5 cm (geschlossen)

81730SW-CH

€ 3,90



Rechts- und Linkshänder



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Geschenverpackung



geschlossen



Geschenverpackung



praktischer Karabiner



Veredelungsbeispiel
Doming

Spina

Multifunktions-Taschenmesser mit 13 Funktionen

Vielseitig einsetzbar durch viele nützliche Werkzeuge. Dank der kompakten Größe, passt das Taschenmesser in jede Tasche. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium Griffschale eloxiert

Klinge: 2Cr13 Edelstahl poliert, Klingenlänge 60 mm

Werkzeuge: 2Cr13 Edelstahl poliert

Funktionen: Messer, Säge, Schere, Dosenöffner, Fischentschupper mit Hakenentferner, Kronkorken-Heber, Schlitz-Schraubendreher, Stech-Bohr-Nähahle, Phillips-Schraubendreher, Nagelfeile, Nagelreiniger, Lederahle, Korkezieher, Karabiner zum Befestigen an einer Gürtelschleife

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 9,0 x 3,0 x 2,0 cm (geschlossen)

82130BL-CH blau

82130SI-CH silber

82130SW-CH schwarz

€ 6,50



60 mm

13

Rechts- und Linkshänder

Rescue

Multifunktions-Taschenmesser mit 8 Funktionen

Vielseitig einsetzbar durch viele nützliche Werkzeuge. Dank der kompakten Größe, passt das Taschenmesser in jede Tasche. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium Griffschale eloxiert mit PVC-Dekoreinlagen

Klinge: 2Cr13 Edelstahl poliert, Klingenlänge 75 mm

Werkzeuge: 2Cr13 Edelstahl poliert

Funktionen: Taschenmesser, Korkezieher, Kronkorken-Heber, Dosenöffner, Holzsäge, Phillips Schraubendreher, 2 x Schlitz Schraubendreher (3/5 mm)

Zubehör: Nylon-Gürteltasche, Öse zum Anbringen eines Schlüsselrings

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,9 x 3,4 x 1,8 cm (geschlossen)

84180SW-00


€ **5,90**



Rechts- und Linkshänder



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Steel M-Tool

Multifunktions-Taschenmesser mit 7 Funktionen

Edles Multifunktions-Taschenmesser mit hochwertigen Griffschalen aus gebürstetem Edelstahl. Vielseitig einsetzbar durch viele nützliche Werkzeuge. Durch den Feststellmechanismus wird der Klingenhalter in der Arbeitsposition arretiert und garantiert somit eine sichere Handhabung. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Edelstahl Griffschale gebürstet mit schwarz beschichtetem Dekorrand

Klinge: 3Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet, Klingenlänge 75 mm

Werkzeuge: 3Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet

Funktionen: Taschenmesser, Kronkorken-Heber, Dosenöffner, Phillips Schraubendreher (PH 2), 3 x Schlitz Schraubendreher (3/4/5 mm)

Zubehör: Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,5 x 2,9 x 1,9 cm (geschlossen)

84170SI-SW

€ **6,90**



Rechts- und Linkshänder



geschlossen



tatsächliche Größe



am Gürtel fixiert



Eagle

Multifunktions-Taschenmesser mit 7 Funktionen

Vielseitig einsetzbar durch viele nützliche Werkzeuge. Dank der kompakten Größe, passt das Taschenmesser in jede Tasche. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: ABS Griffschale mit gummierter Oberfläche und eloxierten Aluminium-Dekoreinlagen

Klinge: 2Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet, Klingenlänge 80 mm

Werkzeuge: 2Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet


Funktionen: Messer, Dosenöffner, Kronkorken-Heber, Korkezieher, Stech-Bohr-Nähahle, 2 x Schlitz-Schraubendreher, Schlüsselring zum Befestigen

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkverpackung

Maße: 11,1 x 3,5 x 1,7 cm (geschlossen)

84200SW-BL blau
84200SW-SI silber
84200SW-SW schwarz

€ **5,50**



Rechts- und Linkshänder



geschlossen



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Laserggravur



Geschenkverpackung



Climber

Outdoor Multi-Werkzeug mit 7 Funktionen und LED Leuchte

Praktisches Multifunktions-Werkzeug mit abnehmbarer LED Leuchte.

Material: Aluminium/ABS, Werkzeuge aus Edelstahl

Werkzeuge: Messer (Klingenlänge 50 mm), Kronkorken-Heber, Säge, Feile, Schlitz-Schraubendreher, Phillips-Schraubendreher

Funktionen: abnehmbare LED Leuchte, Karabiner


Zubehör: 2 CR1220 Lithium-Knopfzellen (inkl.)

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkverpackung

Maße: 11,5 x 3,0 x 1,5 cm (geschlossen)

82105SI-SW

€ **2,50**



50 mm

Rechts- und Linkshänder



Geschenkverpackung



geschlossen



Leuchte abnehmbar



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



PRODUCTS FOR LIFE

TOOLS

Messwerkzeuge

Hier finden Sie u.a. Bandmaße in verschiedenen Längen und für unterschiedliche Anwendungen, z.B. mit Zusatzfunktion Innenmaßmessung im Sichtfenster sowie Wasserwaagen in hochwertigem Aluminium mit extrastarkem Seltene-Erden-Magnetsystem. Die Bandmaße, vom Universal Bandmaß bis zum Profi Bandmaß, garantieren gemäß der Euro Norm II Klassifizierung eine hohe Messgenauigkeit. Unsere Bandmaße sind mit rostfreien und überwiegend rundum beschichteten Stahlbändern ausgestattet. Die Aluminium-Wasserwaagen haben Verstärkungsrippen im Gehäuse und verleihen der Wasserwaage eine hohe Stabilität, Langlebigkeit und einen sicheren Griff beim Arbeiten.



Master Tape

Bandmaß mit cm/inch-Einteilung und automatischem Bandfeststellmechanismus

Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken garantiert ein exaktes Messen auf Stoß und Zug. Durch die Aussparung im Haken kann das Stahlband in einen Nagel oder eine Schraube eingehängt werden und erleichtert somit das Messen auf lange Distanz, über die Knickfestigkeit hinaus.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Stahlband: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,40 m; 5 m: 1,80 m

Skalierung: cm/inch, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Handschlaufe, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung




Master Tape 3 M
3 Meter Bandmaß
 Maße: 6,7 x 6,3 x 3,8 cm
 85230SW-OR orange
€ 3,50

Master Tape 5 M
5 Meter Bandmaß
 Maße: 8,2 x 7,2 x 4,4 cm
 85235SW-OR orange
€ 4,90



tatsächliche Größe



cm/inch-Skala



Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
 Tampondruck



Veredelungsbeispiel
 Doming



Veredelungsbeispiel
 Doming



Veredelungsbeispiel
 Doming

Master Tape

Bandmaß mit cm/inch-Einteilung und automatischem Bandfeststellmechanismus

Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken garantiert ein exaktes Messen auf Stoß und Zug. Durch die Aussparung im Haken kann das Stahlband in einen Nagel oder eine Schraube eingehängt werden und erleichtert somit das Messen auf lange Distanz, über die Knickfestigkeit hinaus.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Stahlband: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,40 m; 5 m: 1,80 m

Skalierung: cm/inch, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Handschleife, Gürtelclip

Verpackung: schwarze

Geschenverpackung



Druck



Doming PG2



Master Tape 5 M 5 Meter Bandmaß

Maße: 8,2 x 7,2 x 4,4 cm

85235SW-GR grau

€ 4,90

Master Tape 3 M 3 Meter Bandmaß

Maße: 6,7 x 6,3 x 3,8 cm

85230SW-GR grau

€ 3,50



tatsächliche Größe



cm/inch-Skala



Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Doming



Grip Tape

Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus

Sehr stabiles und robustes Qualitäts-Bandmaß aus schlagfestem 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR. Der bewegliche Bandanfangshaken garantiert ein exaktes Messen auf Stoß und Zug. Durch die Aussparung im Haken kann das Stahlband in einen Nagel oder eine Schraube eingehängt werden und erleichtert somit das Messen auf lange Distanz, über die Knickfestigkeit hinaus. Das 8 Meter-Bandmaß besticht durch seine sehr hohe Knickfestigkeit von 2,20 Meter. Diese Eigenschaft macht sich vor allem der Profi auf Baustellen zunutze, indem er das Band auch als Zeigestock verwenden kann. Zudem erlaubt sie ihm, das Band zum Messen an schwer zugänglichen Stellen einzuhaken.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Band: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, 8 m/25 mm, matt lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,50 m; 5 m: 1,80 m; 8 m: 2,20 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Grip Tape 8 M 8 Meter Bandmaß

Maße: 8,7 x 7,9 x 4,9 cm

85248SW-GR

€ **11,90**



Grip Tape 3 M 3 Meter Bandmaß

Maße: 6,5 x 5,9 x 3,7 cm

85243SW-GR


€ **4,90**

Grip Tape 5 M 5 Meter Bandmaß

Maße: 7,6 x 6,9 x 4,1 cm

85245SW-GR

€ **6,50**



Meter-Skala Einteilung



Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



Druck



Doming PG2

Speed Tape

Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Band: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,50 m, 5 m: 1,80 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Druck



Doming PG2



Speed Tape 3 M grau

3 Meter Bandmaß

Maße: 7,0 x 6,3 x 3,6 cm

85170SW-GR

€ **4,90**

Speed Tape 5 M orange

5 Meter Bandmaß

Maße: 8,1 x 7,2 x 4,1 cm

85175SW-OR

€ **6,50**

Speed Tape 5 M grau

5 Meter Bandmaß

Maße: 8,1 x 7,2 x 4,1 cm

85175SW-GR

€ **6,50**



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



Meter-Skala Einteilung



mit Gürtelclip

Power Tape 5 M

5 Meter Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus

Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Band: 5 m/19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 1,80 m

Skalierung: cm/inch, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Textilhandschlaufe, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 7,7 x 6,8 x 4,0 cm

85045SW-OR orange

85045SW-GR grau

€ **6,50**



griffige Fläche zum Lösen des Stoppmechanismus



Gürtelclip



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Force

Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus

Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Band: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,60 m, 5 m: 1,80 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Force 5 M
5 Meter Bandmaß
Maße: 7,9 x 7,0 x 4,2 cm

85080SW-SI
€ **6,90**

Force 3 M
3 Meter Bandmaß
Maße: 7,0 x 6,1 x 3,8 cm

85085SW-SI
€ **4,90**



tatsächliche Größe



Gürtelclip



Meter-Skala Einteilung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Wheel Tape

Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Band: 3 m / 16 mm, 5 m / 19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,40 m, 5 m: 1,70 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip, Gummihandschleife

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Druck



Doming PG2-3



Wheel Tape 3 M
3 Meter Bandmaß
Maße: 6,0 x 6,0 x 3,9 cm

85180SW-GR
€ **3,50**

Wheel Tape 5 M
5 Meter Bandmaß
Maße: 6,8 x 6,8 x 4,3 cm

85185SW-GR
€ **4,70**



tatsächliche Größe



Meter-Skala-einteilung



mit Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Window Tape 3 M

3 Meter Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus und Zusatzfunktion Innenmaßmessung im Sichtfenster

Das doppelseitig bedruckte Stahlband ermöglicht zusätzlich eine Direktablesung der Innenmaße (z.B. Fenster, Türen) im großen Sichtfenster. Der bewegliche Bandanfangshaken garantiert exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: ABS, TPR

Band: 3 m/16 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 90 cm (Spezialstahlband)

Skalierung: cm, zweiseitig (Skala für Längen-/Innenmessung)

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: großes Sichtfenster für Innenmaß, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 5,7 x 5,7 x 3,4 cm

85210SW-WS

€ **5,50**



Druck



Doming PG3



▶ Produktvideo



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



tatsächliche Größe



Meter-Skala Einteilung



großes Sichtfenster zur
Direktablesung der Innen-
messung



Vielseitiger Einsatz beim Innenausbau

Impress 3 M

3 Meter Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus

Gehäuse: schlagfestes Gehäuse aus ABS, schwarzer Ring mit UV-Beschichtung

Stahlband: 3 m / 13 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 80 cm

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 5,8 x 5,9 x 2,5 cm

85220WS-SW

€ **3,90**



Diameter 3 M

3 Meter Bandmaß mit Zusatzfunktion zur Durchmessermessung

Gehäuse: schlagfestes Gehäuse aus ABS

Band: 3 m / 13 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 0 m (um den Durchmesser oder Umfang von runden Gegenständen messen zu können)

Skalierung: cm, zweiseitig (Skala für Länge und Umfang/Skala für Durchmesser)

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung


Maße: 5,8 x 5,9 x 2,5 cm

85190WS-SW

€ **3,90**



beidseitige Skalierung



Meter-Skala Einteilung



Zusatzfunktion Durchmesser-
messung in Anwendung



▶ Produktvideo



Meter-Skala Einteilung



Veredelungsbeispiel Doming ganzflächig (auf Vorder-/
Rückseite möglich)



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Alumino 3 M

3 Meter Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus

Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: Aluminium eloxiert, ABS

Band: 3 m / 12,5 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 1,20 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 6,0 x 5,8 x 2,9 cm

85090SI-SW

€ 4,20



Meter-Skala Einteilung



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Alumino 3 M Plus

3 Meter Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus und Bit-Set

Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug. Im Gehäuse befindet sich ein kleines Bit-Set Fach mit 4 Präzisionsbits. Die Bits werden in die Bithalterung im Gehäuse eingesteckt und ermöglichen z.B. das Festziehen von lockeren Schrauben.

Gehäuse: Aluminium eloxiert, ABS, CrV-Bits

Band: 3 m / 12,5 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 1,20 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, 4 x CrV-Bits 4 mm, Länge 25 mm (Phillips: PH0/PH1, Schlitz: 2,5/3 mm)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 7,1 x 5,8 x 2,3 cm

85095SI-WS

€ 4,20



magnetische Bitaufnahme



Meter-Skala Einteilung



mit 4 integrierten Bits im Gehäuse des Bandmaßes



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Triple

Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Band: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,50 m, 5 m: 1,80 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip, Textilhandschlaufe

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Druck



Doming PG2



Meter-Skala Einteilung



tatsächliche Größe



mit Gürtelclip



Veredelungsbeispiel mit Tampondruck



Veredelungsbeispiel mit Doming

Triple 3 M 3 Meter Bandmaß

Maße: 6,2 x 5,7 x 3,4 cm

851 60SW-GR grau
851 60SW-OR orange
851 60SW-BL blau
851 60SW-RO rot

€ **4,50**

Triple 5 M 5 Meter Bandmaß

Maße: 6,8 x 6,4 x 3,8 cm

851 65SW-GR grau
851 65SW-OR orange
851 65SW-BL blau
851 65SW-RO rot

€ **5,50**



Produktvideo

Loop

Bandmaß mit magnetischem Bandanfangshaken und Bandrücklaufbremse

Die Rücklaufbremse sowie der Gürtelclip am Gehäuse erleichtern den Gebrauch. Mit den beiden starken Magneten am Bandanfangshaken kann das Band an metallischen Oberflächen zum Messen fixiert werden.

Gehäuse: schlagfestes ABS Gehäuse mit gummierter Oberfläche

Band: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,20 m, 5 m: 1,60 m

Skalierung: cm/inch, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: Bandrücklaufbremse, beweglicher Bandanfangshaken mit Magneten, Textilhandschlaufe, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Loop 3 M
3 Meter Bandmaß
 Maße: 6,0 x 6,0 x 3,0 cm
 85010SW-SI
€ 3,50

Loop 5 M
5 Meter Bandmaß
 Maße: 6,5 x 6,5 x 3,5 cm

85015SW-SI
€ 4,50



Gürtelclip



Punktmagnete



Veredelungsbeispiel
 Doming

Limax

Bandmaß mit Punktmagneten

Die Rücklaufbremse sowie der Gürtelclip am Gehäuse erleichtern den Gebrauch. Mit den beiden starken Magneten am Bandanfangshaken kann das Band an metallischen Oberflächen zum Messen fixiert werden.

Gehäuse: schlagfestes ABS Gehäuse mit UV Beschichtung

Band: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,20 m, 5 m: 1,60 m

Skalierung: cm/inch, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: Bandrücklaufbremse, beweglicher Bandanfangshaken mit Magneten, Textilhandschlaufe, Gürtelclip

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkverpackung



Limax 3 M
3 Meter Bandmaß
 Maße: 6,0 x 6,0 x 3,0 cm
 85020TI-SI
€ 4,90

Limax 5 M
5 Meter Bandmaß
 Maße: 6,5 x 6,5 x 3,5 cm
 85025TI-SI
€ 5,90



Gürtelclip



Punktmagnete



Geschenkverpackung



Veredelungsbeispiel
 Doming


Section 3 M

3 Meter Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus

Das runde ABS Gehäuse bietet eine große Werbefläche und ist beidseitig zu veredeln. Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: ABS beschichtet, TPR
Band: 3 m / 12,5 mm, lackiert
Knickfestigkeit: 1,20 m
Skalierung: cm, einseitig
Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II
Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 6,3 x 7,2 x 2,9 cm

85060SW-SI
 € **3,90**



Meter-Skala Einteilung



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming


Inline 3 M

3 Meter Bandmaß mit Stoppmechanismus und Rückholautomatik

Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR
Band: 3 m / 19 mm, lackiert
Knickfestigkeit: 1,80 m
Skalierung: cm, einseitig
Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II
Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 6,4 x 6,2 x 3,8 cm

85070SW-WS
 € **4,50**



Gürtelclip



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Metis

Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus

Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: schlagfestes ABS Gehäuse, glänzend (grau), mit gummierter Oberfläche (schwarz)

Band: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,50 m, 5 m: 1,70 m

Skalierung: cm, beidseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, beweglicher Bandanfangshaken, Textilhandschlaufe, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Metis 3 M schwarz 3 Meter Bandmaß

Maße: 7,1 x 5,9 x 3,4 cm

85050SW-SW

€ **3,50**



Metis 5 M schwarz 5 Meter Bandmaß

Maße: 8,3 x 6,7 x 4,0 cm

85055SW-SW

€ **4,50**



Metis 3 M grau 3 Meter Bandmaß

Maße: 7,1 x 5,9 x 3,4 cm

85050GR-SW

€ **2,50**

Metis 5 M grau 5 Meter Bandmaß


Maße: 8,3 x 6,7 x 4,0 cm

85055GR-SW

€ **3,50**



mit Gürtelclip



Meter-Skala Vorder-/
Rückseite



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Metric 3 M

3 Meter Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus

Gehäuse: schlagfestes ABS Gehäuse glänzend

Band: 3 m / 16 mm, glänzend lackiert

Knickfestigkeit: 1,30 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Textilhandschlaufe, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 6,3 x 6,7 x 3,7 cm

85130SW-00

€ **2,80**



tatsächliche Größe



Meter-Skala Einteilung



mit Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Compact 5 M

5 Meter Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus

Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS

Band: 5 m / 19 mm, glänzend lackiert

Knickfestigkeit: 1,70 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Textilhandschlaufe, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 6,1 x 6,6 x 3,8 cm

85150SW-GR

€ **3,90**



tatsächliche Größe



Meter-Skala Einteilung



mit Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Profi Level 300

Aluminium-Wasserwaage

Die schlagfesten Blocklibellen in widerstandsfähigem Acrylglas garantieren eine genaue Messung von 0,5 mm/m und Ausrichtung des Objektes (waagrecht, senkrecht und diagonal). Alle Libellen verfügen zusätzlich über einen zweiten Ablesering zum Ausrichten für 1%-Neigungen. Die gefräste, breite Messfläche mit integrierten starken Magneten verhindert das Wegrutschen der Wasserwaage auf glatten Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit. Die abnehmbaren und stoßsicheren Endkappen schützen das Profil bei Schlägen. Die Wasserwaage verfügt beidseitig über zwei Zentimeterskalen und ermöglicht so ein präzises Messen in allen Positionen.

Gehäuse: robustes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, mit Verstärkungsrippen

Libellen: Blocklibellen horizontal, vertikal, diagonal, mit 2 Ableseringen für 1%-Neigung

Messgenauigkeit: $\pm 0,5 \text{ mm/m} / 0,029^\circ$

Ausstattung: abnehmbare Endkappen stoßdämpfend, breite rillengefräste Messfläche mit integrierten starken Magneten, beidseitige abriebfeste Messkala (30 cm), Ösen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 30,0 x 5,3 x 2,3 cm

85100GR-SW grau
85100OR-SW orange
85100SW-SW schwarz

€ 10,50



Druck



Doming PG1-2



alle Libellen mit zweitem Ablesering



gefräste Messfläche mit integrierten Magneten



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming



Libra Level

Aluminium-Wasserwaage

Die schlagfesten Blocklibellen in widerstandsfähigem Acrylglas garantieren eine genaue Messung von 1 mm/m und Ausrichtung des Objektes (waagrecht und senkrecht). Die gefräste, breite Messfläche mit V-Nut verhindert das Wegrutschen der Wasserwaage auf glatten und runden Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit.

Gehäuse: robustes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet

Libellen: Blocklibellen horizontal, vertikal

Messgenauigkeit: ± 1 mm/m

Ausstattung: breite rillengefräste Messfläche mit V-Nut, Öse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 20,0 x 5,2 x 2,1 cm

85200GR-SW

€ **6,90**



Druck



Doming PG2



rillengefräste Messfläche mit V-Nut



verfügt über 2 unterschiedliche Libellen



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Master Level M

Wasserwaage aus ABS und TPR

Die horizontale Libelle verfügt zusätzlich über einen zweiten Ablesering zum Ausrichten für 1%-Neigungen. Die magnetische Messfläche verhindert das Wegrutschen auf metallischen Oberflächen und ermöglicht ein besseres Ausrichten mit freien Händen.

Gehäuse: stoßfestes ABS mit TPR-Endkappen

Libellen: horizontal, vertikal, diagonal, mit 2 Ableseringen für 1%-Neigung

Messgenauigkeit: $\pm 1,0$ mm/m

Ausstattung: TPR-Endkappen stoßdämpfend, Messfläche mit integrierten starken Magneten, Ösen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 23,0 x 4,5 x 1,7 cm

83010SW-GR grau

83010SW-GB gelb

€ **6,90**



Druck



Doming PG2



mit Magnet in Anwendung



verfügt über 3 unterschiedliche Libellen



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Profi Alu Level

Aluminium-Wasserwaage

Die perfekte Wasserwaage für alle Messaufgaben an engen, unzugänglichen Stellen. Sie ist ebenfalls ein ideales Zweit-Messwerkzeug für alle Handwerker, besonders im Metallbau.

Gehäuse: robustes Aluminiumprofil eloxiert mit Verstärkungsrippen

Libellen: Horizontal-Libelle, Vertikal-Libelle, Diagonal-Libelle, mit 2 Ableserinnen für 1%-Neigung

Messgenauigkeit: $\pm 1,0$ mm/m

Ausstattung: Endkappen stoßdämpfend, extrem starker Seltene-Erden-Magnet und V-Nut in der Messfläche, Handschlaufe bzw. Öse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Druck



Gravur



Doming PG2



Profi Alu Level 80
Maße: 8,0 x 5,0 x 2,2 cm
85110SI-SW
€ **6,50**



Profi Alu Level 110
Maße: 11,0 x 5,0 x 2,2 cm
85115SI-SW
€ **9,50**



Profi Alu Level 160
Maße: 16,0 x 5,0 x 2,2 cm
85120SI-SW
€ **10,90**



alle Libellen mit zweitem Ableserling



mit Magnet in Anwendung



gefärbte V-Nut und Seltene-Erden-Magnetsystem



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Doming



PRODUCTS FOR LIFE



TOOLS

Profi Werkzeuge

Diese Werkzeuge sind für viele Arbeiten im Handwerk, Haushalt, in der Hobbywerkstatt oder auch für den täglichen Gebrauch bestens geeignet. Die Qualität bewegt sich auf höchstem Niveau. So zum Beispiel verwenden wir für die Bits und Steckschlüssel-Aufsätze überwiegend den rostfreien Chrom Vanadium Stahl S2 mit einer Rockwellhärte von bis zu 62°. Das Angebot erstreckt sich vom Multi-Werkzeug über den praktischen Bit-Schraubendreher, dem hochwertig und optimal bestücktem Bit-Set bis hin zum Handwerkerarmband mit Magnetfunktion und der Hightech Bit-Set Tasche mit Schraubendreher.

Profi Bit Power 32 HC

Bit-Set mit 30 Bits und magnetischem Schnellwechsel-Bithalter

Top-Qualität – Made in Taiwan! Das vielfältige Bit-Set besteht aus 30 Bits, die aus hochwertigem S2-Werkzeugstahl gefertigt sind und einem Edelstahl-Schnellwechsel-Bithalter mit magnetischer Bitaufnahme. Die robusten Bits eignen sich für den professionellen und anspruchsvollen Einsatz im Heim- und Handwerk. Der 1/4 " Außensechskantantrieb erlaubt den vielseitigen Einsatz, in Kombination mit dem Schnellwechsel-Bithalter, in einem Akkuschauber oder Handschraubendreher.

Material: Sammelbox aus ABS und PC, Schnellwechsel-Bithalter aus Edelstahl, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 57-60), Stecknussadapter aus 6150 CrV-Stahl (Rockwell 52-54)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Bithalter mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 30 Bits und 1 Stecknuss-Adapter (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 4 x Phillips: PH1 / PH2 / PH2 / PH3; 4 x Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ2 / PZ3;

7 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40;

7 x TORX® TR: TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40;

4 x Schlitz: 3 / 4 / 5 / 6; 4 x Innensechskant: H3 / H4 / H5 / H6;

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 11,5 x 8,2 x 3,8 cm (geschlossen)

83870SW-GR

€ 13,90



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming




Veredelungsbeispiel
Doming



Zusammenstellung



geöffnet



integrierte Halterung



Herausfallen der Bits nicht möglich



übersichtliche Beschriftung der Steckplätze

Bit Case 15 HC

Bit-Set mit 12 Bits, 2 Powerbits und Bithalter-Verlängerung

Material: Sammelbox aus PP, Bithalter-Verlängerung aus Edelstahl, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-60)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Bithalter-Verlängerung mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 12 Bits 25 mm und 2 Powerbits 70 mm (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ3; 3 x TORX®: T15 / T20 / T25; 3 x Schlitz: 4,5 / 5,5 / 6,5 mm; 1 x Phillips: PH2 (Powerbit); 1 x TORX®: T20 (Powerbit)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 9,6 x 6,8 x 1,5 cm (geschlossen)

83760SW-GR

€ **7,60**



Display aufklappbar



komfortables Entnehmen der Bits



Zusammenstellung



Bithalter und Bits passen in jede Standard-Bitaufnahme

Bit Case Master 14 HC

Bit-Set mit 12 Bits, Bit-Schraubendreher und Bithalter-Verlängerung

Material: Sammelbox aus PP, Schraubendreher aus TPR/PP und Edelstahl, Bithalter-Verlängerung aus Edelstahl, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-60)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher und Bithalter-Verlängerung mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 12 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ3; 5 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25 / T30; 1 x Schlitz: 6 mm

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 23,0 x 6,8 x 1,5 cm (geschlossen)

83830SW-GR

€ **9,90**



tatsächliche Größe



Zusammenstellung



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel UV-Druck



Veredelungsbeispiel Doming

Bit Box 10 HC

Bit-Set mit 9 Bits und Bithalter-Verlängerung

Material: Sammelbox aus PP, Bithalter-Verlängerung aus Edelstahl, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-60)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Bithalter-Verlängerung mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 9 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 2 x Phillips: PH1 / PH2; 2 x Pozidriv: PZ1 / PZ2; 3 x TORX®: T15 / T20 / T25; 2 x Schlitz: 4,5 / 5,5 mm

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 9,0 x 5,7 x 1,5 cm (geschlossen)

83750SW-OR

€ 5,90



Zusammenstellung



integrierter magnetischer Bithalter



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Bit Case Plus 14 HC

Bit-Set mit 11 Bits, 2 Power Bits und Bithalter-Verlängerung

Material: Sammelbox aus PP, Bithalter-Verlängerung aus Edelstahl, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-60)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Bithalter-Verlängerung mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 11 Bits 25 mm und 2 Power Bits 50 mm (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)


Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ3; 3 x TORX®: T15 / T20 / T25; 2 x Schlitz: 4,5 / 6,5 mm; 1 x Phillips: PH2 (Powerbit); 1 x Pozidriv: PZ2 (Powerbit)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,7 x 6,7 x 1,6 cm (geschlossen)

83840SW-GR

€ 7,90



tatsächliche Größe



2 Power Bits und magnetischer Bithalter



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Space 31 HC

Bit-Set mit 30 Bits und Schnellwechsel-Bithalter

Material: Sammelbox aus ABS und PC mit bedruckter EVA-Einlage (Ethylvinylacetat), Schnellwechsel-Bithalter aus 6150 CrV-Stahl und Edelstahl sowie Aluminium, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-62)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schnellwechsel-Bithalter mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 30 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 4 x Phillips: PH1 / PH2 / PH2 / PH3; 4 x Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ2 / PZ3; 4 x Schlitz: 3 / 4 / 5 / 6; 4 x Innensechskant: H3 / H4 / H5 / H6; 7 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40; 7 x TORX® TR: TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,5 x 11,4 x 3,2 cm (geschlossen)

83690SW-RO rot
83690SW-BL blau

€ **11,90**



geschlossen



Zusammenstellung



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Forte Precision 26 HC

Feinbit-Set mit 24 Bits, Feinbit-Schraubendreher und Bit-Verlängerung

Material: Sammelbox aus PP und PC, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl, Bit-Verlängerung aus Carbonstahl, Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 50-54)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Feinbit-Schraubendreher mit Drehkappe (4 mm-Bitaufnahme), Bit-Verlängerung (60 mm) mit 4 mm-Bitaufnahme, 24 Feinbits (4 mm-Sechskantschaft, 28 mm)

Stecksatz: 6 x Phillips: PH000/PH00/3 x PH0/PH1; 6 x Schlitz: 1,5/2/2,5/3 x 3; 7 x TORX®: T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20; 5 x Innen-sechskant: H1,5/H2/H2,5/H3/H4

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,5 x 10,4 x 3,2 cm (geschlossen)

83820SW-OR orange

83820SW-GR grau

€ **8,50**



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



geöffnet



Zusammenstellung



integrierte Halterung



Herausfallen der Bits nicht möglich



tatsächliche Größe

Forte T-Driver 24 HC

Bit-Set mit 15 Bits, 6 Stecknüssen, T-Schraubendreher für Bits mit Ratsche und Schnellwechsel-Bitaufnahme

Material: Sammelbox aus PP und PC, T-Schraubendreher aus TPR/PP/ABS und Carbonstahl sowie Aluminium, Bits sowie Adapter für Stecknüsse und Bit-Verlängerung aus CrV-Stahl (Rockwell 50-54), Stecknüsse aus Carbonstahl (Rockwell 38)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, T-Schraubendreher mit magnetischer Schnellwechsel-Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 15 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), längenverstellbare Bit-Verlängerung (100 mm) mit 1/4"-Bitaufnahme, 6 Stecknüsse, Adapter für Stecknüsse

Stecksatz: 4 x Phillips: PH0/PH1/PH2/PH3; 4 x Schlitz: 3/4/5/6; 2 x TORX®: T15/T20; 3 x Innensechskant: H4/H5/H6; 2 x Pozidriv: PZ1/PZ2; 6 x Stecknüsse: 5/6/7/8/9/10

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,5 x 10,4 x 3,2 cm (geschlossen)

83810SW-OR orange

83810SW-GR grau

€ 8,50



Druck



Doming PG2



Produktvideo



geöffnet



Zusammenstellung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



integrierte Halterung



Ratsche und 3-stufige
Verlängerung (100 mm)

Forte Pocket Driver 27 HC

Bit-Set mit 19 Bits, 6 Stecknüssen, Bit-Schraubendreher mit Ratsche

Material: Sammelbox aus PP und PC, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl, Bits und Adapter für Stecknüsse aus CrV-Stahl (Rockwell 50-54), Stecknüsse aus Carbonstahl (Rockwell 38)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 19 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 6 Stecknüsse, Adapter für Stecknüsse

Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x Schlitz: 4 / 5 / 6; 3 x Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ3; 6 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40; 4 x Innensechskant: H3 / H4 / H5 / H6, 6 x Stecknüsse: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10


Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,5 x 10,4 x 3,2 cm (geschlossen)

83800SW-OR orange

83800SW-GR grau

€ **8,50**



geöffnet



Zusammenstellung




integrierte Halterung



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Doming



Tool Case L

Bit-Set mit 27 Bits, 9 Stecknüssen und Bit-Schraubendreher

Material: Sammelbox aus ABS und AS, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl, Bit-Verlängerung aus Carbonstahl, Bits aus 6150 CrV-Stahl (Rockwell 48-56) und Stecknüsse aus 6150 CrV-Stahl (Rockwell 38)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 27 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft), 9 Stecknüsse

Stecksatz: 4 x Phillips: PH0/PH1/PH2/PH3; 4 x Schlitz: 3/4/5/6; 4 x Pozidriv: PZ0/PZ1/PZ2/PZ3; 6 x TORX®: T10/T15/T20/T25/T27/T30; 5 x Innensechskant: H2/H3/H4/H5/H6; 4 x Innenvierkant: S0/S1/S2/S3; 9 x Stecknüsse: 4/5/6/7/8/9/10/11/12

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 17,1 x 11,3 x 3,1 cm (geschlossen)

83680SW-GR

€ 13,90



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



geöffnet



Schrauben mit erhöhtem
Drehmoment



am Gürtel fixiert



Profi Master Screw 12 HC

13-teiliges Hightech Bit-Set mit 12 Powerbits

Material: Tasche aus 600D Polyester, Schraubendreher aus ABS/TPR und Carbonstahl, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-61)

Zubehör: Tasche mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 12 Powerbits 90 mm (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 3 x Phillips: PH0/PH1/PH2; 3 x Pozidriv: PZ1/PZ2/PZ3; 4 x TORX®: T10/T15/T20/T25; 2 x Schlitz: 5,5/6,5 mm

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,0 x 11,5 x 5,0 cm (geschlossen)

81110SW-GR

€ 15,90



Start-up Performance 36 HC

Hochwertiges Bit-Set mit praktischem Öffnungsmechanismus,
Bit-Schraubendreher mit Ratsche und insgesamt 25 Bits,
9 Stecknüssen und Adapter

Material: Sammelbox aus PS und PC, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl (Rockwell 35-48), Bits und Adapter für Stecknüsse aus CrV-Stahl (Rockwell 50-56), Stecknüsse aus Carbonstahl (Rockwell 38)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 25 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 9 Stecknüsse (1/4" (6,35 mm-Sechskantschaft)), Adapter für Stecknüsse, integrierte Halterungen für Box und Schraubendreher

Stecksatz: Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft): 4 x Pozidriv: PZ0 / PZ1 / PZ2 / PZ3; 4 x Phillips: PH0 / PH1 / PH2 / PH3; 5 x Schlitz: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm; 4 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25; 4 x Innensechskant: H3 / H4 / H5 / H6, 4 x Innenvierkant: S0 / S1 / S2 / S3; 9 x Stecknüsse: (6,35 mm-Sechskantschaft): 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,0 x 13,5 x 5,0 cm (geschlossen)

83860SW-GR

€ 14,90



Druck



Doming PG2



Öffnungsmechanismus auf Knopfdruck



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck



übersichtliche Beschriftung der Steckplätze



Schraubendreher mit integrierter Halterung



magnetische Bitaufnahme und Ratschenfunktion



integrierte Halterung



in Anwendung

Start-up Complete 53 HC

Umfangreiches Bit-Set mit praktischem Öffnungsmechanismus, Bit-Schraubendreher mit Ratsche und insgesamt 44 Bits, 7 Stecknüssen und Adapter

Material: Sammelbox aus PS und PC, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl (Rockwell 35-48), Bits und Adapter für Stecknüsse aus CrV-Stahl (Rockwell 50-56), Stecknüsse aus Carbonstahl (Rockwell 38)


Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 25 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 19 Feinbits (4 mm-Sechskantschaft, 28 mm), 7 Stecknüsse (4 mm-Sechskantschaft), Adapter für Stecknüsse, integrierte Halterungen für Box und Schraubendreher

Stecksatz: Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft): 4 x Pozidriv: PZ0/PZ1/PZ2/PZ3; 4 x Phillips: PH0/PH1/PH2/PH3; 5 x Schlitz: 3/ 4/5/6/7 mm; 4 x TORX®: T10/T15/T20/T25; 4 x Innensechskant: H3/H4/H5/H6; 4 x Innenvierkant: S0/S1/S2/S3; Feinbits (4 mm-Sechskantschaft): 3 x Phillips: PH000/PH00/PH0; 3 x Schlitz: 1,0/1,5/2,0; 8 x TORX®: T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15; 3 x Innensechskant: H1,3/H1,5/H2,0; 2 x Stern: 0,8/1,2; 7 x Stecknüsse: (4 mm-Sechskantschaft): 2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 16,0x13,5x5,0 cm (geschlossen)

83850SW-GR

€ 14,90



Öffnungsmechanismus auf Knopfdruck



Schraubendreher mit integrierter Halterung



übersichtliche Beschriftung der Steckplätze



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck



magnetische Bitaufnahme und Ratschenfunktion



integrierte Halterung



in Anwendung

Craft 23 HC

Bit-Set mit 15 Bits, 6 Stecknüssen, T-Schraubendreher für Bits mit Ratsche und Schnellwechsel-Bitaufnahme

Material: Sammelbox aus PP und PC, T-Schraubendreher aus TPR/PP/ABS und Carbonstahl sowie Aluminium, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-62), Adapter für Stecknüsse und Bit-Verlängerung (1/4"-Bitaufnahme) aus CrV-Stahl (Rockwell 50-54), Stecknüsse aus Carbonstahl matt beschichtet (Rockwell 38)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, T-Schraubendreher mit Schnellwechsel-Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung sowie längenverstellbarer Bit-Verlängerung mit magnetischer 1/4"-Bitaufnahme, 15 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 6 Stecknüsse, Adapter für Stecknüsse

Stecksatz: 4 x Phillips: PH0/PH1/PH2/PH3; 4 x Schlitz: 3/4/5/6; 4 x TORX®: T10/T15/T20/T25; 3 x Innensechskant: H3/H4/H5; 6 x Stecknüsse: 5/6/7/8/9/10

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,8x11,5x3,4 cm (geschlossen)

83710SW-GR grau
83710SW-OR orange

€ 12,90



Zusammenstellung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



Ratsche und 3-stufige
Verlängerung (80 mm)



integrierte Halterung



Craft Precision 20 HC

Feinbit-Set mit 18 Bits, Feinbit-Schraubendreher mit Ratsche und Bit-Verlängerung

Material: Sammelbox aus PP und PC, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl, Bit-Verlängerung aus Carbonstahl, Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 50-54)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Feinbit-Schraubendreher (4 mm-Bitaufnahme) mit Drehkappe und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, Bit-Verlängerung (60 mm) mit magnetischer 4 mm-Bitaufnahme, 18 Feinbits (4 mm-Sechskantschaft, 28 mm)


Stecksatz: 2 x Pentalob: 0,8/1,2 (5-Stern-Schraubprofil); 4 x Schlitz: 1,5/2/2,5/3; 3 x Phillips: PH000/PH00/PH0; 4 x Innensechskant: H1,5/H2/H2,5/H3; 5 x TORX®: T4/T5/T6/T8/T10

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,9 x 11,5 x 3,7 cm (geschlossen)

83770SW-GR

€ 12,90



Fidelity 22 HC

Feinbit-Set mit 14 Bits, 6 Stecknüssen, Feinbit-Schraubendreher und Bit-Verlängerung

Material: Sammelbox aus ABS und PC, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl, Bit-Verlängerung aus 6150 CrV-Stahl, Bits aus 8660 CrV-Stahl und Stecknüsse aus 50BV30 CrV-Stahl (Rockwell 54-56) mit Zinkphosphat-Konversionsbeschichtung

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Feinbit-Schraubendreher mit Drehkappe (4 mm Bitaufnahme), Bit-Verlängerung (70 mm) mit 4 mm-Bitaufnahme, 14 Feinbits (4 mm-Sechskantschaft, 28 mm) mit Farbring, 6 Stecknüsse

Stecksatz: 4 x Phillips: PH000/PH00/PH0/PH1; 5 x Schlitz: 1/1,5/2/2,5/3; 5 x TORX®: T4/T5/T6/T7/T8; 6 x Stecknüsse: 2,5/3/3,5/4/4,5/5

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 13,0 x 9,0 x 3,0 cm (geschlossen)

83540SW-GR

€ 9,90



Öffnungsautomatik



Veredelungsbeispiel
Tampondruck




geschlossen



Schraubendreher mit
Verlängerung in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Lasergravur auf Tool



aufgestellte Bit-Halter



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Ratsche und Verlängerung
(115 mm)

Connect

Magnetisches Handwerker-Armband

Material: 1680D Polyester, PVC und eingenähte Magnete (MFeB Neodymmagnete)

Funktionen: 3 magnetische Flächen (9 x 7 cm), individuell einstellbare Länge durch Klettverschluss

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 37,5 x 9,5 x 0,5 cm (offen);
12,0 x 9,5 x 3,0 cm (geschlossen)

81800SW-GR

€ 4,90



Druck



fixiert Schrauben usw.
durch Magnete



Produktvideo



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



in Anwendung am
Handgelenk



in Anwendung am
Oberarm



extrem widerstands-
fähiges Material

atmungsaktives
Innenfutter



ideale Anpassung
durch Klettverschluss

3 große, kräftige, rechteckige
Magnetflächen

Twist 13 HC

Bit-Schraubendreher mit 12 Bits

Material: Schraubendreher aus PP/TPR und Zinklegierung, Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 52-55)

Zubehör: Schraubendreher mit Bitaufnahme (1/4"), 12 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 2 x Phillips: PH1 / PH2; 4 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25; 2 x Schlitz: 5 / 6 mm; 2 x Innensechskant: H3 / H4; 2 x Innenvierkant: S1 / S2

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 20,0 x 3,7 cm inkl. Bit

81820SW-GR

€ 5,90



Zusammenstellung



tatsächliche Größe



6 Doppelbits im Gehäuse integriert



rutschfester Griff



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming



in Anwendung

Twist Ratchet 13 HC

Bit-Schraubendreher mit Ratsche und 12 Bits

Material: Schraubendreher aus PP/TPR und Zinklegierung, Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 52-55)

Zubehör: Schraubendreher mit Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 12 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)



Stecksatz: 2 x Phillips: PH1 / PH2; 4 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25; 2 x Schlitz: 5 / 6 mm; 2 x Innensechskant: H3 / H4; 2 x Innenvierkant: S1 / S2

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 23,0 x 3,7 cm inkl. Bit

81810SW-GR

€ 6,90



tatsächliche Größe



Zusammenstellung

Compact Driver 7 HC

Bit-Schraubendreher mit Ratsche und 6 Bits

Material: Schraubendreher aus ABS/PC und CrV-Stahl, Bits aus 6150 CrV-Stahl (Rockwell 52-56)
Zubehör: Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 6 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)
Stecksatz: 2 x Phillips: PH1 / PH2; 2 x TORX®: T15 / T20; 1 x Pozidriv: PZ2; 1 x Schlitz: 4 mm
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 10,2 x 3,8 cm

81780SW-GR
 € **5,90**



tatsächliche Größe



Zusammenstellung



Magazin mit 6 Bits im Inneren des Schraubendrehers



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Tampondruck




Veredelungsbeispiel Doming

Trianon 13 HC

Bit-Set mit 12 Bits und Bit-Schraubendreher

Material: Sammelbox aus PP, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl (Rockwell 45), Bits aus 6150 CrV-Stahl (Rockwell 52-56)
Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 12 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)
Stecksatz: 4 x Phillips: PH0 / PH1 / PH2 / PH3; 2 x Pozidriv: PZ1 / PZ3; 4 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25; 2 x Schlitz: 3 / 5 mm
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 21,4 x 5,3 x 2,1 cm

81770SW-GR
 € **5,90**



Zusammenstellung



Schraubendreher integriert in der Bit Box



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel Tampondruck




Veredelungsbeispiel Doming





tatsächliche Größe



Zusammenstellung



Befestigungsöse



Schraubendreher integriert in der Bit Box



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming

Corpus 19 HC

Bit-Set mit 18 Bits und Bit-Schraubendreher

Material: Sammelbox aus PP, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl (Rockwell 48), Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 52-55)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 18 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x Innenvierkant: S1 / S2 / S3; 3 x Innensechskant: H4 / H5 / H6; 3 x Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ3; 3 x TORX®: T15 / T20 / T25; 3 x Schlitz: 4 / 5 / 6 mm

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 21,8 x 5,7 x 3,9 cm (geschlossen)

81830SW-GR

€ **6,90**



Druck



Doming PG2

Screwmatic 7 HC

Bit-Schraubendreher mit Ratsche und 7 Bits

Material: Schraubendreher aus ABS/TPR und CrV-Stahl sowie Zinklegierung, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-62)

Zubehör: Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 7 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x TORX®: T15 / T20 / T25; 1 x Schlitz: 5 mm

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 18,0 x 3,8 cm (geschlossen)

81160SW-GR

€ 8,90



Öffnungsautomatik auf Knopfdruck



geschlossen



Bitfach mit 6 Bits



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Megapro 12 HC

Bit-Schraubendreher mit Ratsche und ausklappbarem Karabiner und 9 Bits

Material: Schraubendreher aus ABS/TPR/POM und Carbonstahl, ausklappbarer Karabiner aus Edelstahl und Zinklegierung, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-62)

Zubehör: Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung und ausklappbarem Karabiner mit integriertem Kronkorkenheber, 9 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x TORX®: T15 / T20 / T25; 3 x Schlitz: 4 / 5 / 6 mm


Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 20,5 x 3,8 cm (geschlossen mit Karabiner);


17,5 x 3,8 cm (geschlossen ohne Karabiner)

81170SW-GR

€ 9,90




Veredelungsbeispiel Doming



geschlossen



Kronkorken-Heber



weitere 8 Bits im Griff integriert



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Designed by Bachmayer Ingenieur-Design

Profi Meta Tool Plus

Set bestehend aus Bit-Schraubendreher mit Ratsche und Verlängerung & Bit-Set mit 11 Bits, 2 Power Bits und Bithalter-Verlängerung

Bit-Schraubendreher mit Ratsche und Verlängerung:

Material: Schraubendreher aus ABS/TPR und CrV-Stahl 6150 (Rockwell 54°)

Funktionen: Kurz-/Lang-/oder Querversion, Bit-Verlängerung, Drehmomentfestigkeit von bis zu 42 N/m

Zubehör: Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung

Bit-Set mit 11 Bits, 2 Power Bits und Bithalter-Verlängerung

Material: Sammelbox aus PP, Bithalter-Verlängerung aus Edelstahl, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-60)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Bithalter-Verlängerung mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 11 Bits 25 mm und 2 Power Bits 50 mm (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ3; 3 x TORX: T15 / T20 / T25; 2 x Schlitz: 4,5 / 6,5 mm; 1 x Phillips: PH2 (Powerbit); 1 x Pozidriv: PZ2 (Powerbit).

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: Schraubendreher: 16,0 x 3,5 cm; (ohne Verlängerung)

Bit Set: 10,7 x 6,7 x 1,6 cm (geschlossen)

81750SW-BL

€ 9,90



Griff und Verlängerung



Griff mit Verlängerung in Querversion



Griff in Kurzversion



Griff mit Verlängerung in Langversion



Geschenkverpackung



Veredelungsbeispiel Tampondruck



plus



2 Power Bits und magnetischer Bithalter



Veredelungsbeispiel Doming



tatsächliche Größe

Artech Tool 13 HC

Multi-Werkzeug mit 13 Funktionen

Material: Multi-Tool und Zangenkopf aus 2Cr13 Edelstahl, Griffschalen aus eloxiertem Aluminium, Werkzeuge aus 3Cr13 Edelstahl

Werkzeuge: Spitzzange, normale Zange, Drahtschneider, 2 x Schlitzschraubendreher (4/4.5), Feile, Kronkorken-Heber, Dosenöffner, Stech-Bohr-Ahle, Messer (Klingenlänge 60 mm), Säge, Phillips-Schraubendreher (PH2)

Funktionen: Verriegelungsschutz der Werkzeuge, innenliegende Feder

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,8 x 4,2 x 2,2 cm (geschlossen)

82040SI-TI titan

82040SI-SI silber

€ **11,90**



Druck



Gravur



Funktionen

13



Klingenlänge

60 mm



Rechts- und Linkshänder



tatsächliche Größe



geschlossen




innenliegende Feder



Verriegelungsschutz



Werkzeuge im Detail



in Anwendung



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Sledge Tool 16 HC

Multi-Werkzeug mit 16 Funktionen

Material: Hammer aus 2Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet, Griffschalen aus 2Cr13 Edelstahl, Werkzeuge aus 3Cr13 Edelstahl, Bithalter aus glasfaserverstärktem Nylon, Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 50-54)

Werkzeuge: Schraubendreher Bithalter, Klaue mit Nagelheber, Bithalter mit Magnet, Schraubenschlüssel (12 mm), Hammer, Kronkorken-Heber, Dosenöffner, Abisolierer, Feile, Schlitzschraubendreher (6,5), Schraubenschlüssel (5/6/7/8/9 mm), Stemmwerkzeug, Messer (Klingenlänge 80 mm)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,1 x 7,6 x 4,1 cm (geschlossen)

82060SI-SW

€ 12,90



Rechts- und Linkshänder




tatsächliche Größe



Zusammenstellung



Klaue mit Nagelheber



integrierter Bithalter



Werkzeug im Detail



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Macro Tool 11 HC

Multi-Werkzeug mit 11 Funktionen

Material: Multi-Tool und Zangenkopf aus 5Cr15 Stahl, Griffschalen aus eloxiertem Aluminium, Karabiner aus ABS, Werkzeuge aus 3Cr13 Stahl

Werkzeuge: Spitzzange, normale Zange, Drahtschneider, Messer (Klingenlänge 75 mm), Säge, Kronkorken-Heber, 2x Schlitzschraubendreher (3/5 mm), Dosenöffner, Phillips-Schraubendreher (PH1)

Funktionen: Werkzeuge können im geschlossenen Zustand des Multi-Tools geöffnet werden, Karabiner, innenliegende Feder

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,5 x 4,5 x 2,1 cm (geschlossen)

82030TI-SW

€ 13,90



Druck



Gravur



Funktionen

11



Klingenlänge

75 mm



Rechts- und Linkshänder



Produktvideo



geschlossen



innenliegende Feder



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Werkzeuge im geschlossenen Zustand des Tools von außen zu öffnen und zu benutzen

Rip Tool 12 HC

Multi-Werkzeug mit 12 Funktionen

Material: 2Cr13 Edelstahl sandgestrahlt, Werkzeuge poliert

Werkzeuge: Spitzzange, normale Zange, Drahtschneider, Messer (Klingenlänge: 53 mm), Phillips-Schraubendreher (PH1), Stech-Bohr-Ahle, Kronkorken-Heber, Dosenöffner, Säge, 2 x Schlitzschraubendreher (3 / 5), Messer mit gewellter Klinge (Klingenlänge: 53 mm)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,0 x 3,9 x 1,7 cm (geschlossen)

82080SI-SI

€ 5,90



Rip Tool Plus 11 HC

Multi-Werkzeug mit 11 Funktionen

Material: 2Cr13 Edelstahl sandgestrahlt, Griffenlage aus ABS


Werkzeuge: Spitzzange, normale Zange, Drahtschneider, Holzsäge, 2 x Schlitzschraubendreher (3 / 5), Stech-Bohr-Ahle, Dosenöffner, Feile, Phillips-Schraubendreher (PH1), Messer (Klingenlänge: 48 mm)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,0 x 3,9 x 1,7 cm (geschlossen)

82090SI-SI

€ 9,90



tatsächliche Größe



geschlossen




Werkzeuge im Detail



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



geschlossen



in Anwendung



Werkzeuge im Detail



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Linx Tool 8 HC

Multi-Werkzeug mit 8 Funktionen

Material: Multi-Tool und Zangenkopf aus 2Cr13 Stahl, Werkzeuge aus 3Cr13 Stahl glänzend poliert, Griffschalen aus eloxiertem Aluminium

Werkzeuge: Zange, Flachzange, Seitenschneider, Kronkorken-Heber, Säge, Messer (Klingenlänge 40 mm) und Phillips-Schraubendreher

Funktionen: Werkzeuge können im geschlossenen Zustand des Multi-Tools geöffnet werden

Zubehör: Karabiner


Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 8,5x3,0x1,4 cm (geschlossen)

82010BL-SW blau

82010TI-SW titan

€ 7,90



Rechts- und Linkshänder



Werkzeuge im geschlossenen Zustand des Tools von außen zu öffnen und zu benutzen



tatsächliche Größe



geschlossen



vielseitig zu befestigen



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Pico Tool 8 HC

Multi-Werkzeug mit 8 Funktionen

Material: Multi-Tool und Zangenkopf aus 2Cr13 Stahl, Werkzeuge aus 3Cr13 Stahl glänzend poliert, Griffschalen aus eloxiertem Aluminium

Werkzeuge: Zange, Flachzange, Seitenschneider, Kronkorken-Heber, Säge, Messer (Klingenlänge 50 mm) und Phillips-Schraubendreher

Funktionen: Werkzeuge können im geschlossenen Zustand des Multi-Tools geöffnet werden, innenliegende Feder

Zubehör: Karabiner


Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 8,5 x 3,0 x 1,5 cm (geschlossen)

82020TI-SW titan

82020BL-SW blau

€ **8,50**



Druck



Gravur



Funktionen

8



Klingenlänge

50 mm



Rechts- und Linkshänder



tatsächliche Größe



Werkzeuge im geschlossenen Zustand des Tools von außen zu öffnen und zu benutzen



innenliegende Feder



geschlossen



vielseitig zu befestigen



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Tool to Go

Multi-Werkzeug mit 11 Funktionen

Material: Multi-Tool und Zangenkopf aus 2Cr13 Stahl schwarz beschichtet, Griffschalen aus titanfarben eloxiertem Aluminium und ABS

Werkzeuge: Zange mit Seitenschneider, Messer (Klingenlänge 40 mm), Säge, Phillips-Schraubendreher, 2 x Schlitz-Schraubendreher (2/4 mm), Ahle, Dosenöffner, Kronkorken-Heber, Metallfeile

Funktionen: Verriegelungsschutz der Werkzeuge

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenckverpackung

Maße: 7,0 x 3,0 x 1,5 cm (geschlossen)

82110TI-SW

€ 8,50



Rechts- und Linkshänder



geschlossen



Geschenckverpackung



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Curve

Multi-Werkzeug mit 12 Funktionen

Material: Multi-Tool und Zangenkopf sowie Werkzeuge aus 2Cr13 Stahl, schwarz beschichtet, Griffschalen aus titanfarben eloxiertem Aluminium und ABS, 600D Nylon-Gürteltasche

Werkzeuge: Zange mit Seitenschneider, Messer (Klingenlänge 60 mm), Säge, Phillips-Schraubendreher, 3 x Schlitz-Schraubendreher (3/4/6 mm), Dosenöffner, Kronkorken-Heber, Metallfeile und Ahle

Funktionen: Verriegelungsschutz der Werkzeuge, innenliegende Feder

Zubehör: Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenckverpackung

Maße: 10,0 x 4,5 x 2,5 cm (geschlossen)

83240SW-SW

€ 12,90



Rechts- und Linkshänder



geschlossen

Duo

Multi-Werkzeug mit 12 Funktionen

Material: Multi-Tool und Zangenkopf sowie Werkzeuge aus 2Cr13 Stahl schwarz beschichtet, Griffschalen aus ABS mit schwarz eloxierten Aluminiumdekoreinlagen, 600D Nylon-Gürteltasche

Werkzeuge: Säge, 3 x Schlitz-Schraubendreher (3/4/6 mm), Phillips-Schraubendreher, Messer (Klingenlänge 60 mm), Dosenöffner, Kronkorken-Heber, Ahle, Metallfeile, Zange mit Seitenschneider

Funktionen: Verriegelungsschutz der Werkzeuge, innenliegende Feder

Zubehör: Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,5 x 4,5 x 2,5 cm (geschlossen)

82140BL-SW blau
 82140OR-SW orange
 82140SW-SI schwarz/silber

€ **12,90**



Druck



Gravur



Funktionen

12



Klingenlänge

60 mm



Rechts- und Linkshänder



Nylontasche



innenliegende Feder



tatsächliche Größe



Verriegelungsschutz



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Werkzeuge im Detail



geschlossen



PRODUCTS FOR LIFE



LIGHT

Aufladbare Profileuchten

Entdecken Sie die neuen Arbeits- und Inspektionsleuchten, die Nachhaltigkeit mit Leistungsstärke verbinden. Die Produkte sind mit hochleistungsfähigen Lithium Ionen bzw. Lithium Polymer Akkus ausgestattet. Dies garantiert eine sehr geringe Selbstentladung und eine sehr lange Lebensdauer. Kaltweißes LED Licht mit einem breiten Abstrahlwinkel garantiert eine umfassende Beleuchtung bei der Arbeit. Die Leuchten sind vielseitig in der Handhabung durch: leistungsstarke Magnete zum Fixieren an metallischen Oberflächen, Aufstellbügel, Gürtelclip, schwenkbare Leuchtenköpfe, 360° drehbare und integrierte Fixierhaken usw.. Lassen Sie sich überzeugen von einem besonderen Lichtspektrum für ein angenehmes, konzentriertes und effizientes Arbeiten.

Astrum Light 2000 L

Aufladbare 20W CREE® LED Taschenleuchte mit Signallichtfunktion

Eine effiziente und nachhaltige Lichtquelle, die durch eine absolut leistungsstarke 2000 Lumen LED mit geringem Energieverbrauch und 300 Meter Leuchtweite besticht. Die LED lässt sich für einen vielseitigen Einsatz in 5 verschiedene Leuchtmodi schalten. Der aufladbare Akku ersetzt eine große Menge Einwegbatterien und macht diese äußerst hochwertige Leuchte zu einer nachhaltigen, umweltfreundlichen Alternative zu batteriebetriebenen Leuchten. Das passende Ladekabel sowie der Akku sind im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 20W CREE® SMD LED

Lichtwerte: 2000 Lumen, 300 Meter Leuchtweite (100% Power)

Ladezeit: ca. 5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / 30% Power weißes Licht / Strobe weißes Licht / S.O.S. weißes Licht

Equipment: Handschlaufe, Ladestandanzeige, USB (Typ A) / USB (Typ C) Ladekabel (100 cm Länge)

Schutzklasse: IP44

Stromversorgung: 3,7V 2200mAh Li-Ionen Akku Typ 18650 (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 17,2 x 5,9 x 3,4 cm

72270SW-SW

€ **26,90**

 Druck	 Gravur	 Doming PG2		
 Lumen 2000	 Strobe Licht	 SOS Signal	 5 Leuchtmodi	
 Ladezeit 5 Std.	 Ladestand	 Lithium-Ionen-Akku	 USB	 IP44 Schutzklasse



Aufladung über USB (Typ A)
Ladekabel mit USB (Typ C)
Anschluss



Durch Drehen des Leuchtenkopfes wird der USB-Anschluss freigelegt



Ladestandanzeige



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Doming

Nova Light 1200 L

Aufladbare 15W LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Eine effiziente und nachhaltige Lichtquelle, die durch eine leistungsstarke 1200 Lumen LED mit geringem Energieverbrauch und 250 Meter Leuchtweite besteht. Die LED lässt sich für einen vielseitigen Einsatz in 5 verschiedene Leuchtmodi schalten. Der aufladbare Akku ersetzt eine große Menge Einwegbatterien und macht diese absolut hochwertige Leuchte zu einer nachhaltigen, umweltfreundlichen Alternative zu batteriebetriebenen Leuchten. Das passende Ladekabel sowie der Akku sind im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 15W SMD LED

Lichtwerte: 1200 Lumen, 250 Meter Leuchtweite (100% Power)

Ladezeit: ca. 4–5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / 30% Power weißes Licht / Strobe weißes Licht / S.O.S. weißes Licht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Ladestandsanzeige, Handschlaufe, USB (Typ A) / Micro-USB (Typ B) B Ladekabel (100 cm Länge)

Schutzklasse: IP44

Stromversorgung: 3,7V 2200mAh Li-Ionen Akku Typ 18650 (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,6 x 3,6 x 3,2 cm

- 72260SW-SI silber
- 72260SW-SW schwarz
- 72260SW-OR orange
- 72260SW-BL blau
- 72260SW-RO rot

€ 19,90


 Druck	 Gravur	 Doming PG1		
 Lumen 1200	 Strobe Licht	 SOS Signal	 5 Leuchtmodi	
 fokussierbar	 Ladezeit 4–5 Std.	 Ladestand	 Li+ Lithium-Ionen-Akku	 USB
 IP44 Schutzklasse				



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Doming



Aufladung über USB (Typ A)
Ladekabel mit Micro-USB
(Typ B) Anschluss



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Tampondruck




Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Nova Light 1200 L



tatsächliche Größe



Ring am Leuchtenkopf in unterschiedlichen Farben erhältlich



Durch Drehen der Endkappe am Lampenende wird der USB-Anschluss freigelegt



Ladestandanzeige



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes

Pocket Super Power 500 L

Aufladbare 10W LED Taschenleuchte mit Signallichtfunktion

Eine extrem kompakte Taschenleuchte mit enormer Power dank ausgeklügelter Ingenieurskunst! Die effiziente und nachhaltige Lichtquelle besticht durch eine leistungsstarke 500 Lumen LED mit geringem Energieverbrauch und 180 Meter Leuchtweite. Die LED lässt sich für einen vielseitigen Einsatz in 3 verschiedene Leuchtmodi schalten. Der aufladbare Akku ersetzt eine große Menge Einwegbatterien und macht diese absolut hochwertige Leuchte zu einer nachhaltigen, umweltfreundlichen Alternative zu batteriebetriebenen Leuchten. Das passende Ladekabel sowie der Akku sind im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 10W SMD LED

Lichtwerte: 500 Lumen, 180 Meter Leuchtweite (100% Power)

Ladezeit: ca. 2,5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht/30% Power weißes Licht/Blinklicht weiß

Equipment: Handschlaufe, Ladestandanzeige, USB (Typ A)/USB (Typ C) Ladekabel (50 cm Länge)

Schutzklasse: IP44


Stromversorgung: 3,7V 700mAh Li-Ionen Akku Typ 16340 (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 7,5 x 2,7 x 2,4 cm

72280SW-SW

€ 19,90



Aufladung über USB (Typ A)
Ladekabel mit USB (Typ C)
Anschluss



tatsächliche Größe



Ladestandanzeige



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Doming

Compact Head Light 500 L

Aufladbare 10W LED Taschenleuchte und Stirnleuchte mit Signallichtfunktion

Eine extrem kompakte Taschenleuchte mit enormer Power dank ausgeklügelter Ingenieurskunst und vielseitigem Einsatzgebiet! Als Kopfleuchte für freie Hände beim Arbeiten, beim Sport etc. oder auch als Taschenlampe dank abnehmbarem Stirnband. Die effiziente und nachhaltige Lichtquelle besteht durch eine leistungsstarke 500 Lumen LED mit geringem Energieverbrauch und 180 Meter Leuchtweite. Die LED lässt sich für einen vielseitigen Einsatz in 3 verschiedene Leuchtmodi schalten. Der aufladbare Akku ersetzt eine große Menge Einwegbatterien und macht diese absolut hochwertige Leuchte zu einer nachhaltigen, umweltfreundlichen Alternative zu batteriebetriebenen Leuchten. Das passende Ladekabel, das Stirnband sowie der Akku sind im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 10W SMD LED

Lichtwerte: 500 Lumen, 180 Meter Leuchtweite (100% Power)

Ladezeit: ca. 2,5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht/
30% Power weißes Licht/Blinklicht weiß

Equipment: abnehmbares Stirnband, Ladestandanzeige, USB (Typ A)/USB (Typ C) Ladekabel (50 cm Länge)

Schutzklasse: IP44


Stromversorgung: 3,7V 700mAh Li-Ionen Akku Typ 16340 (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung


Maße: 7,2 x 2,3 x 2,7 cm

72290SW-SW

€ **23,50**



Stirnleuchte



Aufladung über USB (Typ A) Ladekabel mit USB (Typ C) Anschluss



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Einzelleuchte



tatsächliche Größe



Ladestandanzeige



in Anwendung als Stirnleuchte beim Joggen, Wandern, usw.



in Anwendung als Stirnleuchte beim Radfahren



Leuchte kann auch ohne Stirnband verwendet werden

Check Light Charge 130 L

Aufladbare LED Arbeits- und Taschenleuchte

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 3W COB LED, Taschenleuchte 1W SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 130 Lumen, Taschenleuchte 40 Lumen

Ladezeit: ca. 2,5 Stunden

Leuchtmodi: Arbeitsleuchte 100% Power weißes Licht, Taschenleuchte 100% Power weißes Licht

Equipment: 90° drehbarer Clip mit starkem Magnet, Ladestandanzeige, USB (Typ A)/Micro-USB (Typ B) Ladekabel (50 cm Länge)


Stromversorgung: 3,7V 800mAh Lithium-Akku Typ 14500 (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 18,0x3,4x2,0cm

72220SW-GR

€ **10,90**



Aufladung über USB (Typ A)
Ladekabel mit Micro-USB
(Typ B) Anschluss



Produktvideo



Taschenleuchte



tatsächliche Größe



Ladestandanzeige



schlankes Design für
beengten Arbeitsbereich



90° drehbarer Clip mit
starkem Magnet



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Lux Light Charge 300 L

Aufladbare LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 5W SMD LED

Lichtwerte: 300 Lumen, 200 Meter Leuchtwerte (100% Power)

Ladezeit: ca. 3 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / 30% Power weißes Licht / Strobe weißes Licht / S.O.S. weißes Licht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe, USB (Typ A) / Micro-USB (Typ B) Ladekabel (100 cm Länge)

Schutzklasse: IP44

Stromversorgung: 3,7V 2200mAh Li-Ionen Akku

Typ 18650 (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,0 x 3,6 x 2,9 cm

71160SW-SW

€ **16,90**



Aufladung über USB (Typ A)
Ladekabel mit Micro-USB
(Typ B) Anschluss



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



Produktvideo



tatsächliche Größe



robustes Aluminiumgehäuse



Lux Light Serie in 4 weiteren Varianten erhältlich



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Doming

Wave Light L 380 L

Aufladbare LED Arbeits- und Taschenleuchte mit Dimmfunktion

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 5W COB LED, Taschenleuchte 3W SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 380 Lumen, Taschenleuchte 160 Lumen

Leuchtdauer: ca. 3-4 Stunden

Ladezeit: ca. 4 Stunden

Leuchtmodi: Arbeitsleuchte 100% Power weißes Licht dimmbar, Taschenleuchte 100% Power weißes Licht dimmbar

Equipment: extra starker Magnet im Fuß, 270° schwenkbarer Arbeitsleuchtenkopf, Aufhängebügel, Ladestandanzeige, USB (Typ A)/Micro-USB (Typ B) Ladekabel (50 cm Länge)

Schutzklasse: IP42


Stromversorgung: 3,7V 2000mAh Lithium-Akku Typ 18650 (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,0x3,6x3,1 cm (geschlossen)

72240SW-GR

€ **18,90**



Aufladung über USB (Typ A) Ladekabel mit Micro-USB (Typ B) Anschluss



vielseitig und variabel einsetzbar



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck




Taschenleuchte



extra starker Magnet



Ladestandanzeige



insgesamt schwenkbar um 270°

Wave Light XL 420 L

Aufladbare LED Arbeits- und Taschenleuchte mit Dimmfunktion

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 5W COB LED,
Taschenleuchte 2 x 3W SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 420 Lumen,
Taschenleuchte 210 Lumen

Leuchtdauer: ca. 3–4 Stunden

Ladezeit: ca. 3 Stunden

Leuchtmodi: Arbeitsleuchte 100% Power weißes
Licht dimmbar, Taschenleuchte 100% Power weißes
Licht dimmbar

Equipment: extra starker Magnet im Fuß,
270° schwenkbarer Arbeitsleuchtenkopf, Aufhängebügel,
Ladestandanzeige, USB (Typ A)/Micro-USB (Typ B) Lade-
kabel (50 cm Länge)

Schutzklasse: IP42

Stromversorgung: 2 x 3,7V 2000mAh Lithium-Akku
Typ 18650 (1 Akku inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,0 x 3,8 x 4,8 cm (geschlossen)

72230SW-GR

€ **21,90**

 Druck	 Doming PG2
 Lumen 420	 dimmbar
 Magnet	 schwenkbar
 Ladzeit 3 Std.	 Ladestand
 Lithium- Ionen-Akku	 Powerbank
 IP42 Schutzklasse	 USB



Aufladung über USB (Typ A)
Ladekabel mit Micro-USB
(Typ B) Anschluss



Produktvideo




vielseitig und variabel einsetzbar



Powerbankfunktion für
Smartphone, etc.



Ladestandanzeige



insgesamt schwenkbar
um 270°



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Taschenleuchte



extra starker Magnet



2 SMD LED mit
Dimmfunktion



Aufladung über USB (Typ A)
Ladekabel mit Micro-USB
(Typ B) Anschluss

Profi Energy Light 220 L

Aufladbare LED Arbeitsleuchte mit Powerbank-Funktion

Gehäuse: ABS, PC

Leuchtmittel: 4 SMD LED

Lichtwerte: 220 Lumen mit 90° Abstrahlwinkel

Leuchtdauer: ca. 5 Stunden

Ladezeit: ca. 3 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: extra starker Magnet im Fuß, 180° schwenkbar, Gürtelclip, 360° drehbarer Fixierhaken, Ladestandanzeige, USB (Typ A)/Micro-USB (Typ B) Ladekabel (1 Meter Länge)

Schutzklasse: IP20

Stromversorgung: 3,7V 1800mAh Lithium-Akku (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 12,3 x 6,0 x 3,3 cm (geschlossen)

74070SW-GR

€ **21,90**



Druck



Doring PG2



Lumen

220



Abstrahlwinkel

90°



Ladzeit

3 Std.



Ladestand



Lithium-Ionen-Akku



Powerbank



USB



schwenkbar




Magnet



IP20 Schutzklasse



Aufstellbügel



insgesamt schwenkbar
um 180°



integrierter und um 360°
drehbarer Fixierhaken



3 extrem haftstarke
Magnete



Powerbankfunktion für
Smartphone, etc.



Ladestandanzeige



vielseitig zu befestigen



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Doring



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Profi Pocket Light 280 L

Aufladbare LED Arbeitsleuchte

Gehäuse: ABS, PC, POM

Leuchtmittel: 4 SMD LED

Lichtwerte: 280 Lumen mit 101° Abstrahlwinkel

Leuchtdauer: ca. 2 Stunden

Ladezeit: ca. 4 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Handschleufe, extra starker Magnet im Fuß, 340° schwenkbar, Gürtelclip, 360° drehbarer Fixierhaken, Ladestandanzeige, USB (Typ A) / Micro-USB (Typ B) Ladekabel (1,20 Meter Länge)

Schutzklasse: IP20

Stromversorgung: 3,7V 1200mAh Lithium-Akku (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 13,0x6,6x2,9 cm (geschlossen)

74060GR-SW

€ **21,90**



tatsächliche Größe



Aufladung über USB (Typ A)
Ladekabel mit Micro-USB
(Typ B) Anschluss



insgesamt schwenkbar
um 340°



Ladestandanzeige



Veredelungsbeispiel
Doring



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



integrierter und um 360°
drehbarer Fixierhaken



am Gürtel fixiert

Eco USB Light 70 L

Aufladbare USB LED Leuchte

Umweltfreundliche Taschenleuchte mit leuchtstarker LED für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: 0,5W COB LED

Lichtwerte: 70 Lumen

Leuchtdauer: ca. 2 Stunden

Ladezeit: ca. 40 Minuten

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power

Licht / weißes Blinklicht

Equipment: Handschlaufe, Ladestandanzeige, USB Stecker

Stromversorgung: 3,7V 250mAh Lithium-Akku (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 8,3 x 2,9 x 1,9 cm

73120SW-GR

€ **4,90**



Druck



Lumen

70



Blinklicht



3 Leuchtmodi



Ladezeit

40 Min.



Ladestand



Lithium-
Ionen-Akku



USB



aufladbar über USB-
Schnittstelle



tatsächliche Größe



USB Stecker im Gehäuse integriert



Ladestandanzeige



Veredelungsbeispiel
Tampondruck






Aufladung über USB (Typ A)
Ladekabel mit Micro-USB
(Typ B) Anschluss



Ladestandanzeige




insgesamt schwenkbar
um 180°



Aufstellbügel in 2 Stufen
verstellbar



tatsächliche Größe



integrierter und um 360°
drehbarer Fixierhaken



mit Magnet in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Profi Power Light 350 L

Aufladbare LED Arbeitsleuchte

Gehäuse: ABS, PC, POM

Leuchtmittel: 6 SMD LED

Lichtwerte: 350 Lumen (100% Power), 250 Lumen (50% Power), 102,5° Abstrahlwinkel

Leuchtdauer: ca. 3 Stunden (100% Power), ca. 5 Stunden (50% Power)

Ladezeit: ca. 5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht

Equipment: Handschleufe, extra starker Magnet im Fuß, 180° schwenkbar, robuster biegsamer Aufstellbügel, 360° drehbarer Fixierhaken, Ladestandanzeige, USB (Typ A) / Micro-USB (Typ B) Ladekabel (1,20 Meter Länge)

Schutzklasse: IP65

Stromversorgung: 3,7V 2000 mAh Lithium-Akku (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 20,5 x 6,5 x 3,2 cm

74030SW-TR

€ **32,90**





Geschenverpackung



variabler Aufstellbügel



integrierter und um 360° drehbarer Fixierhaken

Profi Alu Flat Light 350 L

Aufladbare LED Arbeits- und Taschenleuchte

Gehäuse: Aluminium, ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 3 SMD LED, Taschenleuchte 1 SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 350 Lumen mit 88,8° Abstrahlwinkel, Taschenleuchte 80 Lumen mit 50,8° Abstrahlwinkel

Leuchtdauer: ca. 3 Stunden

Ladezeit: ca. 3 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: extra starker Magnet im Fuß, 270° schwenkbar, Gürtelclip, 360° drehbarer Fixierhaken, Ladestandanzeige, USB (Typ A) / Micro-USB (Typ B) Ladekabel (1,20 Meter Länge)

Schutzklasse: IP20

Stromversorgung: 3,7V 2000mAh Lithium-Akku (inkl.)

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 13,3x6,5x2,4 cm (geschlossen)

74020SI-SW

€ **29,90**



Druck



Doming PG1



Lumen

350



Abstrahlwinkel

88,8°



Ladezeit

3 Std.



Ladestand



Li+

Lithium-Ionen-Akku



USB



schwenkbar



Magnet



IP20

Schutzklasse



Aufladung über USB (Typ A)
Ladekabel mit Micro-USB
(Typ B) Anschluss




Micro-USB Ladebuchse mit
Schutzkappe



intelligente Ladestand-
anzeige



Taschenleuchte



insgesamt schwenkbar
um 270°



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Flashbank

Aufladbare LED Taschenleuchte mit Powerbank-Funktion

Die leistungsstarke Powerbank (2200 mAh) ist als 1 Watt LED Taschenleuchte sowie als Ladegerät für mobile Geräte einsetzbar. Einfach die Powerbank und Ihr mobiles Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Ladekabel oder Ihrem eigenen Ladekabel verbinden und schon werden Smartphone, MP3-Player, Navi u.v.m. aufgeladen und wieder mit Energie versorgt.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: SMD LED

Lichtwerte: 40 Lumen

Leuchtdauer: ca. 24 Stunden

Ladezeit: ca. 5 Std.

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: USB (Typ A) / Micro-USB (Typ B) Ladekabel (Länge 25,5 cm), Ladestandanzeige

Stromversorgung: 2200mAh Li-Ionen Akku, Typ 18650 (inkl.)

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkverpackung

Maße: 12,9 x 3,0 cm

71040TI-00

€ **11,90**



Druck



Gravur



Lumen

40



Ladezeit

5 Std.



Ladestand



Li+
Lithium-
Ionen-Akku



Powerbank



USB



Aufladung über USB (Typ A)
Ladekabel mit Micro-USB
(Typ B) Anschluss



Powerbank-Funktion für
Smartphone etc.



Geschenkverpackung



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



PRODUCTS FOR LIFE



LIGHT

Batteriebetriebene Leuchten

Wir bieten Ihnen eine vielseitige Auswahl an LED Leuchten, mit Zusatzfunktionen wie z. B. Signalfunktion, S-O-S Morsecode-Funktion, Strobe Licht, unterschiedliche Leuchtmodi und Fokussierung. Leuchten für den Arbeitsbereich, Leuchten mit flexiblen Befestigungs-/Aufstellmöglichkeiten, Leuchten für Outdoor und Freizeit, Stirnleuchten sowie Minileuchten.



tatsächliche Größe



Lux Light Serie in 4 weiteren Varianten erhältlich



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Doming



Lux Light XL 300 L

LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Eine handliche Leuchte mit insgesamt 5 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 5W SMD LED

Lichtwerte: 300 Lumen, 300 Meter Leuchtweite (100% Power)

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / 30% Power weißes Licht / Strobe weißes Licht / S.O.S. weißes Licht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe

Schutzklasse: IP44

Stromversorgung: 4 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 19,5 x 4,6 x 3,7 cm

71150SW-SW

€ **14,90**



Druck



Gravur



Doming PG2



Lumen
300



Strobe Licht



5 Leuchtmodi



SOS Signal



fokussierbar



IP44
Schutzklasse





Lux Light L 300 L

LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Eine handliche Leuchte mit insgesamt 5 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 5W SMD LED

Lichtwerte: 300 Lumen, 200 Meter Leuchtweite (100% Power)

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / 30% Power weißes Licht / Strobe weißes Licht / S.O.S. weißes Licht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe

Schutzklasse: IP44

Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 13,6 x 3,7 x 3,0 cm

71140SW-SW

€ **9,90**



tatsächliche Größe



Lux Light Serie in 4 weiteren Varianten erhältlich



robustes Aluminiumgehäuse



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Doming



Lux Light M 100 L

LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Eine handliche Leuchte mit insgesamt 3 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 3W SMD LED

Lichtwerte: 100 Lumen, 50 Meter Leuchtweite (100% Power)

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / Strobe weißes Licht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe

Schutzklasse: IP44

Stromversorgung: 2 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,1 x 2,7 x 2,2 cm

71130SW-SW

€ **7,90**



100



tatsächliche Größe




in Anwendung



Lux Light Serie in 4 weiteren Varianten erhältlich



robustes Aluminiumgehäuse



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Doming



Lux Light S 60 L

LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Eine handliche Leuchte mit insgesamt 3 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 1W SMD LED

Lichtwerte: 60 Lumen

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / Strobe weißes Licht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe

Schutzklasse: IP44

Stromversorgung: 1 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenverpackung

Maße: 10,0 x 2,7 x 2,2 cm

71120SW-SW

€ **6,90**



Druck



Gravur



Doming PG1



Lumen

60



Strobe Licht



3 Leuchtmodi



fokussierbar



IP44

Schutzklasse




tatsächliche Größe



Lux Light Serie in 4 weiteren Varianten erhältlich



robustes Aluminiumgehäuse



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Doming

Profi Star Light 300 L

LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktionen

Eine leistungsstarke und multifunktionale Taschenleuchte für einen vielseitigen Anwendungsbereich. Durch die Strobe und SOS-Morsecode Funktionen ist die Leuchte auch zum Senden von Hilferufen mit dem SOS-Morsecode geeignet.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 5W SMD LED

Lichtwerte: 300 Lumen, 200 m Leuchtweite (100% Power)

Leuchtdauer: ca. 3,5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / 30% Power weißes Licht / Strobe weißes Licht / S.O.S. weißes Licht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe, gezackter Leuchtenkopf zum Schutz der Linse und Verwendung als Nothammer, Wegrollsicherung durch gefräste Rillen im Leuchtenkopf

Schutzklasse: IPX4


Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 13,6 x 4,0 x 2,8 cm

72200SW-00

€ **7,90**



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming



großer Ein-/Ausschaltknopf



tatsächliche Größe



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



in Anwendung

Inno Light 100 L

5W CREE® LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Äußerst schlanke und absolut leuchtstarke LED Taschenleuchte für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: High Power 5W CREE® XP-G SMD LED

Lichtwerte: 100 Lumen, 25 m Leuchtweite (100% Power)

Leuchtdauer: ca. 6 Stunden (100% Power)

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / Blinklicht weiß

Equipment: fokussierbar durch Drehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe, fluoreszierender An-/Ausschalter

Schutzklasse: IPX4

Stromversorgung: 1 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkerpackung

Maße: 9,7 x 2,6 x 2,0 cm

72170SI-00 silber
72170TI-00 titan
72170SW-00 schwarz

€ **6,50**



Druck



Gravur



Lumen

100



Blinklicht



3 Leuchtmodi



fokussierbar




IPX4
Schutzklasse



tatsächliche Größe



großer Ein-/Ausschaltknopf



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Inno Light 200 L

5W CREE® LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Äußerst schlanke und absolut leuchtstarke LED Taschenleuchte für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: High Power 5W CREE® XP-G SMD LED

Lichtwerte: 200 Lumen, 40 m Leuchtweite (100% Power)

Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (100% Power)

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / Blinklicht weiß

Equipment: fokussierbar durch Drehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe, fluoreszierender An-/Ausschalter

Schutzklasse: IPX4

Stromversorgung: 2 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,6 x 2,6 x 2,0 cm

721 60SI-00 silber

721 60SW-00 schwarz

€ **7,50**



Druck



Gravur



Lumen

200



Blinklicht



3 Leuchtmodi



fokussierbar



IPX4
Schutzklasse



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



tatsächliche Größe



großer Ein-/Ausschaltknopf



Workshop 500 L

LED Arbeitsleuchte mit Signallichtfunktion

Praktische Arbeitsleuchte mit Aufstellbügel und starken Magneten. Insgesamt 3 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: ABS mit robustem Kantenschutz aus hochwertigem TPR

Leuchtmittel: 6W COB LED

Lichtwerte: 500 Lumen, 30 m Leuchtweite (100% Power)

Leuchtdauer: ca. 4,5 Stunden (100% Power)

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht /

50% Power weißes Licht / weißes Blinklicht

Equipment: 180° schwenkbar, Aufstellbügel,

vier starke vernickelte Magnete im Aufstellbügel

Stromversorgung: 4 x AA Batterie (inkl.)

Schutzklasse: IPX4

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,7 x 10,0 x 4,0 cm (geschlossen)

721 90SW-GR

€ **12,90**




4 extra starke Magnete



insgesamt schwenkbar um 180°



läßt sich flach zusammenlegen und verstauen



in Anwendung



integrierter, ausklappbarer Aufstell-/Aufhängebügel



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Dosing

Check Light 130 L

LED Arbeits- und Taschenleuchte

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 3W COB LED, Taschenleuchte 1W SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 130 Lumen, Taschenleuchte 35 Lumen

Leuchtmodi: Arbeitsleuchte 100% Power weißes Licht, Taschenleuchte 100% Power weißes Licht

Equipment: 90° drehbarer Clip mit starkem Magnet


Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 18,0 x 3,4 x 2,0 cm

72210SW-GR

€ **5,90**



Taschenleuchte



90° drehbarer Clip mit starkem Magnet



schlankes Design für beengten Arbeitsbereich



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doring

HandyLight Plus

LED Arbeits- und Freizeitleuchte mit gradueller Lichtstrom-Elektronik

Die Arbeitsleuchte hat eine Besonderheit beim Ein- und Ausschalten: eine graduelle Lichtstrom-Elektronik. Das Licht wird dabei allmählich ein- bzw. ausgeblendet, ähnlich wie beim Dimmen. Dies ist besonders schonend für die Augen. Des Weiteren ist die Leuchte mit einem Schaltkreisschutz bei Schlägen ausgestattet. Zum Schutz der Elektronik schaltet die Leuchte automatisch ab, sollte sie auf den Boden fallen bzw. einen stärkeren Schlag bekommen.

Gehäuse: ABS mit gummierter Oberfläche

Leuchtmittel: COB LED

Lichtwerte: 140 Lumen

Leuchtdauer: ca. 3 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: starker vernickelter Magnet, 360° drehbarer Fixierhaken

Stromversorgung: 3 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 21,0 x 6,0 x 3,0 cm

72080SW-GR

€ **6,90**



mit Magnet in Anwendung



tatsächliche Größe



Befestigung mittels Haken und starkem Punktmagneten



Veredelungsbeispiel Doring

Oval Light M 230 L

LED Arbeits- und Taschenleuchte

Praktisch, handlich, sehr leuchtstark. Ausgestattet mit intelligentem Equipment für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte mit 3W COB LED, Taschenleuchte mit 3 DIP LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 230 Lumen, Taschenleuchte 30 Lumen

Leuchtdauer: ca. 20 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: ein starker vernickelter Magnet, 360° drehbarer Fixierhaken

Schutzklasse: IPX4


Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 12,3 x 5,8 x 3,2 cm

72120SW-GR

€ **5,50**



Taschenleuchte



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



integrierter und um 360°
drehbarer Fixierhaken

Oval Light L 250 L

LED Arbeits- und Taschenleuchte

Praktisch, handlich, sehr leuchtstark. Ausgestattet mit intelligentem Equipment für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte mit 3W COB LED, Taschenleuchte mit 3 DIP LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 250 Lumen, Taschenleuchte 30 Lumen

Leuchtdauer: ca. 20 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: ein starker vernickelter Magnet, 360° drehbarer Fixierhaken

Schutzklasse: IPX4


Stromversorgung: 3 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 19,2 x 6,4 x 3,5 cm

72130SW-GR

€ **6,50**



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Satellite

LED Arbeits- und Taschenleuchte

Klappen Sie die beiden LED Flügel aus und positionieren und drehen diese flexibel, um die perfekte Beleuchtung zu erhalten.

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: 2 Flügel mit je einer 3W COB LED und 1W SMD LED

Lichtwerte: Flügel einseitig beleuchtet 260 Lumen, zweiseitig beleuchtet 235 Lumen, Flügel eingeklappt als Taschenleuchte 90 Lumen

Leuchtdauer: ca. 4,5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: jeder Flügel ist bis zu 180° ausstellbar und 270° drehbar, vierstarke vernickelte Magnete im Fuß, Griff mit Karabiner, gummierte Füße

Stromversorgung: 3 x AA Batterie (inkl.)

Schutzklasse: IP44

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 17,8 x 6,3 x 6,3 cm (geschlossen)

72090SW-GR

€ **8,90**



Druck



Doring PG3



Lumen
260



schwenkbar



Magnet



IP44
Schutzklasse



geschlossen



jeweils eine 1 LED Taschenleuchte in jedem Flügel



Griff mit Karabinerfunktion



Veredelungsbeispiel Doring



COB LED Flügel um 180° schwenkbar



COB LED Flügel 270° um die eigene Achse schwenkbar



starke Magnete im Fuß



mit Magnet in Anwendung

Frame Light

LED Arbeits- und Taschenleuchte mit gradueller Lichtstrom-Elektronik

Die Arbeitsleuchte hat eine Besonderheit beim Ein- und Ausschalten: eine graduelle Lichtstrom-Elektronik. Das Licht wird dabei allmählich ein- bzw. ausgeblendet, ähnlich wie beim Dimmen. Dies ist besonders schonend für die Augen. Des Weiteren ist die Leuchte mit einem Schaltkreisschutz bei Schlägen ausgestattet. Zum Schutz der Elektronik schaltet die Leuchte automatisch ab, sollte sie auf den Boden fallen bzw. einen stärkeren Schlag bekommen.

Gehäuse: ABS mit gummierter Oberfläche

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte mit COB LED, Taschenleuchte mit 1W DIP LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 140 Lumen, Taschenleuchte 50 Lumen

Leuchtdauer: ca. 19 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: 180° schwenkbar, Aufstellbügel, starke vernickelte Magnete im Aufstellbügel und Gürtelclip, 360° drehbarer Fixierhaken, Gürtelclip

Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Schutzklasse: IPX4

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 17,3 x 5,1 x 3,0 cm (geschlossen)

72070SW-GR grau

72070SW-RO rot

€ 10,50



Druck



Doming PG2



Lumen

140



Magnet



schwenkbar



IPX4 Schutzklasse



Veredelungsbeispiel
Doming




Veredelungsbeispiel
Tampondruck



tatsächliche Größe



geschlossen



insgesamt schwenkbar
um 180°



Taschenleuchte in
Anwendung



Befestigung mittels Haken
und starken Punktmagneten



am Gürtel fixiert

Front Power LED Stirnleuchte

Passt sich ideal Ihren Anforderungen an. Mit zwei Leuchtmodi kann zwischen Nahsicht und Fernsicht umgeschaltet und die Intensität angepasst werden. Der Leuchtwinkel kann bis zu 60° nach oben oder unten ausgerichtet werden. Mit einem Eigengewicht von nur 71 g (inkl. Batterien) eignet sie sich auch für einen längeren Gebrauch sehr gut.

Gehäuse: ABS mit gummierter Oberfläche

Leuchtmittel: CREE® XQ-E LED und 3 DIP LED

Lichtwerte: CREE® LED 113 Lumen, DIP LED 11 Lumen

Leuchtdauer: CREE® LED ca. 5 Stunden, DIP LED ca. 24 Stunden (100% Power)

Leuchtmodi: jeweils 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht

Equipment: Leuchtausrichtung von 0 Grad bis 60 Grad einstellbar, größenverstellbares elastisches Stirnband


Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 6,6 x 4,5 x 3,2 cm

72040SW-SW schwarz

€ **9,50**



vielseitig einsetzbar



bequemes Arbeiten



einfachste Bedienung durch einen Schalter



Neigungswinkel verstellbar



Stirnband kann entfernt werden und somit ist die Stirnleuchte auch als Standleuchte nutzbar



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming

Impact Light 220 L

LED Arbeits- und Taschenleuchte mit Signallichtfunktion

Praktische Arbeits- und Taschenleuchte mit Aufstellbügel und starken Magneten. Insgesamt 3 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte mit 3W COB LED, Taschenleuchte mit 1W DIP LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 220 Lumen (100% Power), Taschenleuchte 70 Lumen
Leuchtdauer: ca. 6,5 Stunden (100% Power)

Leuchtmodi: Arbeitsleuchte 100% Power weißes Licht / rotes Blinklicht, Taschenleuchte 100% Power weißes Licht

Equipment: 360° schwenkbar, Aufstellbügel, zwei starke vernickelte Magnete im Aufstellbügel, Fixierhaken, Gürtelclip


Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,5 x 6,4 x 3,4 cm (geschlossen)

72100SW-GR

€ 7,90



insgesamt schwenkbar um 360°



integrierter und um 360° drehbarer Fixierhaken



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doring



2 extrem haftstarke Magnete

Vario Light 200 L

LED Arbeits- und Taschenleuchte

Praktisch, handlich, sehr leuchtstark. Ausgestattet mit intelligentem Equipment für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte mit 5 x 0,5W SMD LED, Taschenleuchte mit 1W SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 200 Lumen, Lichtfarbe 6500 Kelvin, Farbwiedergabeindex RA80, Taschenleuchte 80 Lumen

Leuchtdauer: ca. 20 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: 330° schwenkbar, Aufstellbügel, starker Magnet im Aufstellbügel, 360° drehbarer Fixierhaken, Gürtelclip

Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)


Schutzklasse: IP20, IK07

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 12,5 x 6,6 x 2,9 cm (geschlossen)

72140SW-GR

€ 10,90



Taschenleuchte



insgesamt schwenkbar um 330°



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doring

Pen Light

LED Arbeits- und Inspektionsleuchte

Das Gehäuse ist mit einem praktischen Clip ausgestattet, mit dem die Leuchte z.B. an der Brusttasche des Arbeitsoverall befestigt werden kann. Im Fuß der Leuchte befindet sich ein starker Magnet mit dem diese an magnetischen Oberflächen fixiert werden kann.

Gehäuse: ABS mit gummierter Oberfläche

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte mit 1,5W COB LED, Inspektionsleuchte mit 0,5W COB LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 160 Lumen, Inspektionsleuchte 35 Lumen

Leuchtdauer: ca. 15 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: starker vernickelter Magnet im Fuß, Gürtelclip


Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,5 x 2,8 cm

72050SW-00

€ **4,90**



160



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Clip zum vielseitigen
Befestigen



Arbeitsleuchte



Taschenleuchte



Geschenkverpackung



neigbarer Leuchtenkopf



vielseitig einsetzbar



Veredelungsbeispiel
UV-Druck

Extender

LED Inspektions- und Taschenleuchte

Die ausziehbare Inspektionsleuchte geht automatisch an, wenn sie auseinandergezogen wird. Der Kopf der zuschaltbaren Taschenleuchte kann in einem bis zu 90° Winkel geneigt werden. Mit Hilfe des starken vernickelten Magnets im Fuß kann die Leuchte an magnetischen Oberflächen befestigt werden und hält beide Hände frei.

Gehäuse: ABS mit gummierter Oberfläche

Leuchtmittel: Inspektionsleuchte mit 8 SMD LED, Taschenleuchte mit 1W SMD LED

Lichtwerte: Inspektionsleuchte 120 Lumen, Taschenleuchte 80 Lumen

Leuchtdauer: ca. 4 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Kopf der Taschenleuchte bis zu 90° neigbar, starker vernickelter Magnet im Fuß

Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkverpackung

Maße: 19,5 x 3,5 x 2,5 cm (geschlossen)

72035GR-SW

€ **9,90**



120



Smart Light 120 L

LED Taschen- und Arbeitsleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Eine handliche Leuchte mit insgesamt 6 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: Taschenleuchte mit 3W SMD LED, Seitenlicht mit COB LED

Lichtwerte: Taschenleuchte 120 Lumen, ca. 120 m Leuchtweite (100% Power);
Seitenleuchte 110 Lumen, ca. 13 m Leuchtweite (100% Power)

Leuchtdauer: ca. 2,5 Stunden (100% Power)

Leuchtmodi: Taschenleuchte 100% Power weißes Licht / 30% Power weißes Licht / weißes Blinklicht; Seitenleuchte 100% Power weißes Licht / 100% Power rotes Licht / rotes Blinklicht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschleife, fluoreszierender An-/Ausschalter, starker Magnet in der Endkappe

Schutzklasse: IPX4

Stromversorgung: 2 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 12,7 x 3,3 x 2,8 cm

72150TI-00

€ **10,90**



Druck



Gravur



Döming PG1



Lumen
120



Blinklicht



6 Leuchtmodi



fokussierbar



Magnet




IPX4
Schutzklasse



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



mit integriertem Magnet



in Anwendung



mit Magnet in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Döming

Security 3W

LED Taschenleuchte mit Nylon-Gürtelholster

Das griffige und sehr edel wirkende Gehäuse der Leuchte aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, wird zusätzlich durch den farbigen Aluminiumring am Leuchtenkopf aufgewertet.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: OSRAM SMD LED

Lichtwerte: 400 Lumen

Leuchtdauer: ca. 10 Stunden


Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Handschlaufe, Nylon-Gürtelholster

Stromversorgung: 3 x AAA Batterien (inkl.)

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkerpackung

Maße: 14,0 x 3,5 cm



400



Geschenkerpackung

Security 3W schwarz

75500SW-GR schwarz/grün
 75500SW-BL schwarz/blau
 75500SW-OR schwarz/orange
 75500SW-SW schwarz/schwarz
 75500SW-RO schwarz/rot
 75500SW-CH schwarz/silber

€ 13,50

Security 3W silber

75500SI-CH silber/silber
 75500SI-OR silber/orange
 75500SI-BL silber/blau
 75500SI-RO silber/rot
 75500SI-GR silber/grün
 75500SI-SW silber/schwarz

€ 13,50



tatsächliche Größe



Nylon-Gürtelholster



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Flash

LED Inspektionsleuchte

Die äusserst schlanke LED Leuchte im Stift-Format aus matt gebürstetem Edelstahl ist vielseitig als Werbeträger einsetzbar. Der Spot der Leuchte mit seinem weißen Licht ist so gewählt, dass er sich für kurze Entfernungen ideal eignet, aber auch zur Ausleuchtung der näheren Umgebung. Mit dem praktischen Clip, der auch abnehmbar ist, ist die LED Leuchte schnell an der Brusttasche usw. befestigt. Die Trageschleife garantiert, dass Sie die Leuchte immer fest im Griff haben.

Gehäuse: Edelstahl

Leuchtmittel: 0,5W SMD LED

Lichtwerte: 20 Lumen

Leuchtdauer: ca. 5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Handschleufe, Clip



Stromversorgung: 1 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkverpackung

Maße: 10,3 x 1,7 cm

73110CH-00

€ **3,50**



Geschenkverpackung



tatsächliche Größe



Clip zum vielseitigen Befestigen



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Signal Light

LED Taschenleuchte mit Signallichtfunktion

Die Power LED mit 50 Lumen kann in erster Funktion als Taschenleuchte genutzt werden und in drei verschiedene Leucht-Modi geschaltet werden: 100%, 50% sowie eine Signalfunktion. Ziehen Sie das Kopfteil der Taschenleuchte heraus und schon hat sich diese in eine Leuchte verwandelt, die Sie entweder stellen, legen oder auch mit Hilfe des Magnetringes am Ende der Leuchte komfortabel an metallischen Oberflächen fixieren und das Licht punktgenau ausrichten können.

Gehäuse: Aluminium eloxiert, PC

Leuchtmittel: SMD LED

Lichtwerte: 50 Lumen

Leuchtdauer: ca. 4 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / Strobe weißes Licht

Equipment: starker vernickelter Magnet

Schutzklasse: IPX4


Stromversorgung: 1 x AA Batterien (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,3 x 2,5 cm (geschlossen)

71050TI-WS

€ **4,90**



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Taschenleuchte



Arbeitsleuchte



mit Magnet fixiert



Matrix I

Das Original.

Eine robuste LED Taschenleuchte in einer attraktiven Metalldose verpackt.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 9 DIP LED

Lichtwerte: 20 Lumen

Leuchtdauer: ca. 5,5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Handschlaufe

Stromversorgung: 3 x AAA Batterien (inkl.)

Verpackung: attraktive Metalldose

Maße: 9,0 x 3,0 cm

75730RO-00 rot

75730BL-00 blau

75730GU-00 titan

€ **4,90**



Druck



Gravur



Lumen

20



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Geschenkverpackung

Designed by Bachmayer Ingenieur-Design

Matrix II

Das Original.

Eine robuste LED Taschenleuchte in einer attraktiven Metalldose verpackt.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 12 DIP LED

Lichtwerte: 34 Lumen

Leuchtdauer: ca. 5,5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Handschlaufe

Stromversorgung: 3 x AAA Batterien (inkl.)

Verpackung: attraktive Metalldose

Maße: 9,5 x 3,0 cm

75735CH-00 silber

75735BL-00 blau

75735GU-00 titan

€ **4,90**



Druck



Gravur



Lumen

34



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Geschenkverpackung



Prisma 3W

3 Watt LED Leuchte

Eine robuste Taschenleuchte in attraktiver Optik mit leuchtstarker LED in einer hochwertigen Metalldose verpackt.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 3W SMD LED

Lichtwerte: 115 Lumen

Leuchtdauer: ca. 10 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Handschlaufe

Stromversorgung: 3 x AAA Batterien (inkl.)

Verpackung: attraktive Metalldose

Maße: 9,9 x 2,7 cm

71070SW-SI schwarz

71070TI-SI titan

71070SI-SI silber

71070RO-SI rot

71070BL-SI blau

€ **5,90**



Druck



Gravur



Doming PG1



Lumen

115



großer Ein-Ausschaltknopf



Geschenkverpackung




tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Power Beam

LED Taschenleuchte

Eine robuste, elegante Taschenleuchte mit leuchtstarker LED in einer attraktiven Geschenkverpackung verpackt.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 0,5W SMD LED

Lichtwerte: 20 Lumen

Leuchtdauer: ca. 5,5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Handschlaufe



Stromversorgung: 1 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkverpackung

Maße: 9,5x2,0cm

75840BL-00

€ **3,90**



Geschenkverpackung



0,5W SMD LED (20 Lumen)



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Tech Light 3W

3W CREE® LED Taschenleuchte mit Signallichtfunktion

Eine robuste Taschenleuchte in technischem Design mit einer absolut leuchtstarken LED. Ausgestattet mit einem Gürtelclip und in einer attraktiven Metalldose verpackt.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: High Power 3W CREE® SMD LED

Lichtwerte: 120 Lumen

Leuchtdauer: ca. 5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / Blinklicht weiß

Equipment: Gürtelclip, fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes


Stromversorgung: 1 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: attraktive Metalldose

Maße: 9,2x2,6cm

71025SW-00

€ **7,90**



Geschenkverpackung



An-Aus-Knopf mit Tipp-
funktion



Veredelungsbeispiel
Doming

Turbo Plus

LED Taschenleuchte

Eine robuste Taschenleuchte in attraktiver Optik mit leuchtstarker LED ausgestattet und in einer hochwertigen Metalldose verpackt.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 9 DIP LED

Lichtwerte: 20 Lumen

Leuchtdauer:

ca. 5,5 Stunden

Leuchtmodi:

100% Power

weißes Licht

Equipment:

Handschlaufe

Stromversorgung:

3 x AAA Batterien (inkl.)

Verpackung:

attraktive Metalldose

Maße: 9,3 x 3,0 cm

71100SI-SW silber


71100SW-SW schwarz

71100OR-SW orange

71100BL-SW blau

71100RO-SW rot

€ **4,90**



Geschenkverpackung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Comet 3W

LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Eine robuste Taschenleuchte in attraktiver Optik mit leuchtstarker LED in einer hochwertigen Metalldose verpackt.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 3W SMD LED

Lichtwerte: 115 Lumen

Leuchtdauer: ca. 10 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht /

50% Power weißes Licht / Blinklicht weiß

Equipment: fokussierbar durch

Herausziehen des Leuchtenkopfes,

Handschlaufe

Stromversorgung: 3 x AAA Batterien (inkl.)

Verpackung: attraktive Metalldose


Maße: 10,0 x 3,1 cm

71060SI-BL blau

71060SI-SI silber

71060SI-TI titan

€ **6,90**



Geschenkverpackung



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Doming

Mini Ray Alu

Mini LED Leuchte

Die extrem kleine LED Leuchte verfügt über eine hohe Leuchtkraft und eine lange Brenndauer von ca. 40 Std. Dieser Werbeartikel passt nahezu zu jeder Zielgruppe. Das hochwertige eloxierte Aluminiumgehäuse ist mit einem Karabiner zum unkomplizierten Befestigen der Leuchte ausgestattet.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: DIP LED

Lichtwerte: 2,25 Lumen

Leuchtdauer: ca. 40 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Karabiner

Stromversorgung: 3 x LR41 Knopfzellen (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 4,0 x 1,0 cm

75305BL-MA blau
75305TI-MA titan
75305SW-MA schwarz
75305RO-MA rot
75305CH-MA silber

€ 1,95



Druck



Gravur



Lumen

2,25



praktischer Karabiner



handliche Größe und geringes Gewicht



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Designed by Bachmayer Ingenieur-Design



Mini Beam Alu

Mini LED Leuchte

Die extrem kleine LED Leuchte verfügt über eine hohe Leuchtkraft und eine lange Brenndauer von ca. 40 Std. Dieser Werbeartikel passt nahezu zu jeder Zielgruppe. Das hochwertige, eloxierte Aluminiumgehäuse ist mit einem Karabiner zum unkomplizierten Befestigen der Leuchte ausgestattet.

Gehäuse: Aluminium eloxiert
Leuchtmittel: DIP LED
Lichtwerte: 2,25 Lumen
Leuchtdauer: ca. 40 Stunden
Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht
Equipment: Karabiner
Stromversorgung: 3 x LR41 Knopfzellen (inkl.)
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 4,5 x 1,0 cm

75315BL-MA blau
 75315TI-MA titan
 75315SW-MA schwarz
 75315RO-MA rot
 75315CH-MA silber
€ 2,10



handliche Größe und geringes Gewicht



praktischer Karabiner



Veredelungsbeispiel
 Lasergravur



Veredelungsbeispiel
 Tampondruck

Designed by Bachmayer Ingenieur-Design

Tender Beam Alu

Mini LED Leuchte

Die extrem kleine LED Leuchte verfügt über eine hohe Leuchtkraft und eine lange Brenndauer von ca. 40 Std. Dieser Werbeartikel passt nahezu zu jeder Zielgruppe. Das hochwertige, eloxierte Aluminiumgehäuse ist mit einem Karabiner zum unkomplizierten Befestigen der Leuchte ausgestattet.

Gehäuse: Aluminium eloxiert
Leuchtmittel: DIP LED
Lichtwerte: 2,25 Lumen
Leuchtdauer: ca. 40 Stunden
Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht
Equipment: Karabiner
Stromversorgung: 3 x LR41 Knopfzellen (inkl.)
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 4,5 x 1,0 cm

75365BL-MA blau
 75365TI-MA titan
 75365SW-MA schwarz
 75365RO-MA rot
 75365CH-MA silber
€ 2,10





LIFESTYLE

Präsente rund um den Garten, Premium Sets, elegante Wein- accessoires und perfekte Reise- begleiter

Entdecken Sie hier praktische und vielseitige Multi-Werkzeuge für den Garten oder unterwegs. Bei der Zusammenstellung der Premium Sets stehen unterschiedliche Kombinationen zur Verfügung. Die sehr hochwertige und ansprechende Verpackung unterstreicht den Geschenkcharakter und lässt sich perfekt präsentieren. Aber auch zeitlos und elegante Weinaccessoires und nützliche und sinnvolle Begleiter auf Reisen, stehen für diese Produktfamilie.



Garden Tool Pro 5 HC

Multifunktions-Gartenschere mit 5 Funktionen

Material: Schere und Werkzeuge aus 3Cr13 Edelstahl, Griffschalen aus eloxiertem Aluminium
Werkzeuge: Gartenschere, Messer (Klingenlänge 70 mm), Holzsäge, Wurzelzieher
Zubehör: Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 12,8 x 5,0 x 2,0 cm (geschlossen)

82070SI-TI
 € 13,90

 Druck	 Gravur
 Funktionen 5	 Klingenlänge 70 mm
 Rechts- und Linkshänder	



tatsächliche Größe



in Anwendung



geschlossen



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Werkzeuge im geschlossenen Zustand des Tools von außen zu öffnen und zu benutzen

Cut Tool 7 HC

Multi-Werkzeug mit 7 Funktionen

Material: Werkzeuge aus 3Cr13 Edelstahl, Griff Schere aus 2Cr13 Edelstahl, Griffschalen Multitool aus eloxiertem Aluminium

Werkzeuge: Schere, Messer (Klingenlänge 60 mm), Schraubenschlüssel (5/6/7/8/9 mm), Schlitzschraubendreher (4 mm), Kronkorken-Heber, Säge, Dosenöffner

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,0 x 3,2 x 1,7 cm (geschlossen)

82050SI-SI silber

82050SI-TI titan

€ **6,90**



Druck



Gravur



Funktionen

7



Klingenlänge

60 mm



Rechts- und Linkshänder



tatsächliche Größe



geschlossen



in Anwendung



Werkzeuge im Detail



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Vision

Premium Set: Hochwertiges Taschenmesser mit Klingenarretierung und 9 LED Taschenleuchte


Das Set besteht aus dem edlen Taschenmesser STEEL (siehe Seite 27) und der kompakten und leuchtstarken Taschenleuchte TURBO PLUS mit 9 LED (20 Lumen) (siehe Seite 116), das Ganze verpackt in einer hochwertigen Karton-Geschenkverpackung. Das Taschenmesser besticht durch die hochwertigen Griffschalen aus gebürstetem Edelstahl. Die Klinge (Klingenlänge 75 mm) aus schwarz beschichtetem rostfreiem Edelstahl 3Cr13 bietet durch die Klingenarretierung ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort und verhindert ein unbeabsichtigtes Einklappen der Klinge. Ein außergewöhnliches Design und eine starke Leuchtkraft machen die Taschenleuchte TURBO PLUS (20 Lumen) zu einem besonderen Präsent. 3 AAA Batterien inkl.

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkverpackung

Maße: Steel: 10,5 x 2,9 x 1,4 cm (geschlossen); Turbo Plus: 9,3 x 3,0 cm

83730SW-SI

€ 12,50



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Genius

Premium Set: 3 Meter Bandmaß und Cutter mit SK2 Hochleistungsklinge

Das Set besteht aus dem 3 Meter Bandmaß SECTION 3 M (siehe Seite 44) und dem Cutter PRO CUT (siehe Seite 18), das Ganze verpackt in einer hochwertigen Karton-Geschenverpackung. Das 12,5 mm-Stahlband ist mit einem widerstandsfähigen Schutzlack ausgestattet, der u.a. die Meter-Skala schützt. Komfortabler automatischer Stoppmechanismus und Rückholfunktion, hohe Messgenauigkeit nach Euro-Norm Kl. II und geschmeidiger Bandlauf. Der griffige Cutter aus ABS Material ist mit einer hochwertigen und rutschfesten gummierten Oberfläche mit ABS Einsätzen ausgestattet und garantiert eine präzise, saubere Schnitfführung und einen sicheren Halt. In der praktischen Kunststoffbox befinden sich fünf weitere SK2 Ersatzklingen.

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: Section 3 M: 6,3 x 7,2 x 2,9 cm; Pro Cut: 16,0 x 3,6 x 2,2 cm

83790SW-GR

€ **9,50**




Max. Klingenaus Schub 80 mm

Länge 100 mm
Breite 18 mm
Stärke 0,6 mm



5



Meter-Skala Einteilung



Kunststoffbox mit 5 Ersatzklingen



Veredelungsbeispiel
Tampondruck und Label

Discovery

Premium Set: 3 Meter Bandmaß und 3W LED Taschenleuchte


Das Set besteht aus dem 3 Meter Bandmaß ALUMINO 3 M (siehe Seite 41) und der Taschenleuchte PRISMA 3W (siehe Seite 114), das Ganze verpackt in einer hochwertigen Karton-Geschenverpackung. Das Gehäuse des Bandmaßes ist aus Aluminium und ABS gefertigt. Das 12,5 mm-Stahlband ist mit einem widerstandsfähigen Schutzlack ausgestattet, der u.a. die Meter-Skala schützt. Durch den komfortablen automatischen Stoppmechanismus bleibt das Band an der gewünschten Position fixiert. Hohe Messgenauigkeit nach Euro-Norm Kl. II und geschmeidiger Bandlauf. Ein außergewöhnliches Design und eine starke Leuchtkraft von 3 Watt (115 Lumen) machen die Taschenleuchte zu einem besonderen Präsent. 3 AAA Batterien inkl.

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: Alumino 3 M: 6,0 x 5,8 x 2,3 cm; Prisma 3W: 9,9 x 2,7 cm

83780SW-SI

€ **9,50**



115



Meter-Skala Einteilung



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Expedition

Premium Set: Elegantes Taschenmesser und 9 LED Taschenleuchte


Das Set besteht aus dem Taschenmesser ESOX (siehe Seite 26) und der Taschenleuchte TURBO PLUS mit 9 LED (siehe Seite 116), das Ganze verpackt in einer hochwertigen Karton-Geschenverpackung. Das elegante, handliche Taschenmesser (Klingenlänge 75 mm) aus rostfreiem Edelstahl 2Cr13 ist ideal in der Freizeit, im Büro, und bei handwerklichen Arbeiten. Die farbigen Aluminium-Griffschalen und der Karabiner zum Befestigen z.B. an der Gürtelschlaufe runden die edle Optik ab. Ein außergewöhnliches Design und eine starke Leuchtkraft machen die Taschenleuchte TURBO PLUS (20 Lumen) zu einem besonderen Präsent. 3 AAA Batterien inkl.

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: ESOX: 11,5 x 3,0 x 1,0 cm (geschlossen); Turbo Plus: 9,3 x 3,0 cm

83720SW-OR

€ **10,50**



Rechts- und Linkshänder



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Doming

Voyager

Premium Set: Multi-Werkzeug mit 11 Funktionen und 9 LED Taschenleuchte


Das Set besteht aus dem Multi-Werkzeug DUO TRAVEL und der Taschenleuchte TURBO PLUS mit 9 LED (siehe Seite 116), das Ganze verpackt in einer hochwertigen Karton-Geschenverpackung. Das Multi-Tool mit 11 Funktionen überrascht trotz seiner kleinen Größe in Punkto Funktionalität und Qualität. Alle Werkzeuge aus schwarzem rostfreiem Edelstahl 2Cr13: Zange mit Seitenschneider, Messer (Klingenlänge 40 mm), Säge, Phillips-Schraubendreher, 2x Schlitz-Schraubendreher (3/4 mm), Dosenöffner, Kronkorken-Heber, Holz-/Metallfeile und Ahle. Ein außergewöhnliches Design und eine starke Leuchtkraft machen die Taschenleuchte TURBO PLUS (20 Lumen) zu einem besonderen Präsent. 3 AAA Batterien inkl.

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: Duo Travel: 7,0 x 3,3 x 1,9 cm (geschlossen); Turbo Plus: 9,3 x 3,0 cm

83740SW-SI

€ **12,90**



40 mm

Rechts- und Linkshänder



Aroma Cap

Wein-Vakuumpumpe

Kleiner Aufwand mit großem Effekt: Der Vakuumverschluss verlängert die Haltbarkeit Ihres Weines nach dem Öffnen der Flasche deutlich. Mit nur wenigen Pumpbewegungen entzieht Aroma Cap der Flasche Luft, bewirkt somit eine Verlangsamung der Oxidation und bewahrt die Qualität und das Aroma des Weines. Passend für handelsübliche Weinflaschen.

Material: ABS, Silikon

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 7,5 x 4,5 cm

61110KU-00

€ **2,90**



Geschenverpackung



bewahrt das Aroma

erzeugt Vakuum durch Pumpbewegungen



Burgund

Repräsentatives Kellnermesser

Edles, repräsentatives Kellnermesser mit hochwertigen Aluminium Griffenlagen.

Material: Funktionsteile aus rostfreiem Edelstahl 420, Griffschalen aus eloxiertem Aluminium

Werkzeuge: Korkenzieher, Kronkorken-Heber, Bänderollenmesser mit Zahnklinge

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 12,0 x 3,0 x 1,5 cm (geschlossen)

83150SW-TI titan

83150SW-BL blau

€ **4,50**



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



geschlossen



Geschenverpackung

Sky

Digitale Kofferwaage

Einfacher geht es nicht: das Gepäckstück mit Hilfe des Nylonbandes und dem Haken an der Gepäckwaage fixieren, die Kofferwaage einschalten, das Gepäckstück anheben und das Gewicht auf dem übersichtlichen LCD-Display ablesen. Die Kofferwaage ist handlich und leicht, so dass sie in Ihrem Urlaubsgepäck kaum auffällt. Praktisch ist auch die intelligente Abschalt-Automatik nach ca. 60 Sekunden.

Material: ABS, Nylon, Metall

Equipment: Nylonband, Haken

Funktion: Wiegebereich bis 40 kg, umschaltbar von kg/lb

Stromversorgung: 1 Lithium-Knopfzelle CR2032 inkl.

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 13,5 x 3,2 x 5,8 cm

62040SW-WS

€ **7,90**



Gewicht von Reisegepäck ermitteln



übersichtliche Display-
anzeige



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Travel Organizer

Reisedokumenten-Mappe

Die Reisedokumenten-Mappe hilft Ihnen den Überblick zu behalten. Durch den an drei Seiten laufenden Reißverschluss ist der Inhalt absolut sicher geschützt. Außen an der Dokumenten-Mappe befindet sich ein großes Steckfach und zwei kleinere Steckfächer mit Sichtfenster, um einen schnellen Zugriff zu gewährleisten. Im Inneren findet sich Platz für Reisepass, Kredit- und Bankkarten, Tickets und Bordingcards: 8 Steckfächer in unterschiedlichen Größen, 1 Steckfach mit Klarsichtfenster, 1 Steckfach mit Reißverschluss, 1 Netzfach mit Reißverschluss und eine Stiftflasche.

Material: Nylon 600D

Equipment: Reißverschluss an drei Seiten

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 27,5 x 14,0 x 3,4 cm (geschlossen)

62090SW-00

€ **3,90**



Druck



ohne Dekoration



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



unterschiedliche Steckfächer



tatsächliche Größe



großes Steckfach außen



Steckfach mit Sichtfenster

Car Organizer

Auto-Ordnungstasche

Mit dieser Tasche behalten Sie den Überblick und schaffen Platz im PKW. Die 4 Fächer, 2 seitliche Netztaschen, sowie ein Fach mit Reißverschluss, bieten während der Autofahrt idealen Stauraum für Bücher, Kinderspielzeug, Kekstüten, Kosmetika und Co. Für größere Gegenstände können zwei Abtrennungen per Klettverschluss zwischen den 4 Fächern vorübergehend entfernt werden. Bei Nichtgebrauch falten Sie den Organizer einfach flach zusammen und fixieren diesen mit der Gummikordel.

Material: Nylon 600D

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 35,0 x 16,5 x 12,5 cm (geöffnet), 7,0 x 16,5 x 12,5 cm (zusammengelegt)

62100SW-GR

€ **3,90**




Druck



Produkt zusammengelegt
Maße: 7,0 x 16,5 x 12,5 cm



Produkt öffnen
Maße: 35,0 x 16,5 x 12,5 cm



vielseitige Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



PRODUCTS FOR LIFE

2022

